

**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**  
**ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin**  
**Tel. 94/342-78-31**

prowadzący postępowanie:

**Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**  
**ul. Szczecińska 31 C , 75-122 Koszalin**  
**Tel. 94/342-78-31**

## **Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew**

### **Aukcja nr 14/ K /2016**

Przedmiot aukcji:


**Sprzedaż drewna opałowego z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym**

**drogi woj. nr : 205 na odc. od km 52+670 do km 52+690**

**206 na odc. od km 11+380 do km 35+340**

**po cenie ustalonej w drodze licytacji**

**ZATWIERDZAM:**

  
**KIEROWNIK**  
Rejonu Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie  
*mgr inż. Andrzej Lesisz*

Koszalin, dn. 19.08.2016r.

## **Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie**

### **1. Wstęp**

**1.1.** Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

### **1.2. Zakres stosowania**

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### **1.3. Zakres robót**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW w Koszalinie ),
- b) mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW w Koszalinie ),
- c) wygrywający aukcje zobowiązany jest do przedłożeniu harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,
- d) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego (zał. nr 16 do Zasad), na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych robót, dokonuje protokółarnego odbioru (zał. nr 17 do Zasad) i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- e) ścięcie drzew na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadkach szczególnych na wysokościach ustalanych indywidualnie dla poszczególnych drzew, gdy z uwagi na ukształtowanie terenu lub inne względy nie jest możliwe ścięcie drzewa do wysokości 10 cm, pod rygorem konieczności frezowania pnia w przypadku niezachowania ustalonej wysokości cięcia drzewa,
- e') **frezowanie pni, o których mowa w pkt (e) ZZDW wykona siłami własnymi,**
- f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Koszalinie przed rozpoczęciem robót,
- i) na czas wykonywania robót RDW w Koszalinie przekazać protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami (zał. nr 16 do Zasad) zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

## **2. Sprzęt**

### **2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna,
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drzew w kłodach.

## **3. Transport**

### **3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.**

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

## **4. Wykonanie robót**

### **4.1. Wycinka drzew.**

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia pni i gałęzi,
- d) uporządkowanie terenu po wycince.

## **5. Kontrola jakości robót**

Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy,
- e) za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:
  - nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie;
  - pozostawienie w pasie drogowym grubizny, konarów i gałęzi;
  - pozostawienie ściętych pni w poboczu.

## **6. Obmiar robót**

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka wyciętego drzewa.

## **7. Płatności**

**7.1.** W przypadku stawienia się więcej niż jednego oferenta przeprowadza się licytację, którą wygrywa oferent oferujący najwyższą cenę za m<sup>3</sup> (netto) drewna.

**7.2.** Do ceny podanej w ofercie doliczony zostanie podatek VAT.

**7.3.** Oferent wygrywający aukcję (licytację), przed rozpoczęciem wycinki drzew, w ciągu 7 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie – RDW w Koszalinie zapłaci za drewno na wskazany numer rachunku bankowego.

**7.4.** Oferent wygrywający aukcję (licytację), przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:

**50 000,00 zł** – w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk,

## **8. Termin realizacji przedmiotu umowy**

**8.1.** Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: **02.12.2016r.**

## **9. Przepisy BHP i Ochrony Środowiska**

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

## **10. Odbiór robót.**

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Koszalinie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

*Załączniki:*

- 1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna opałowego do pozyskania*

**Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

**WYCINKA DRZEW  
NA TERENIE GMINY POLANÓW**

| L.p.                    | Lokalizacja<br>- km | Strona | Gatunek | Obwód<br>drzewa na<br>wys 1,30m<br>(w cm)/<br>średnica | Masa<br>drewna<br>w m3 | Uzasadnienie<br>wycinki drzew                                               | Uwagi |
|-------------------------|---------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                       | 2                   | 3      | 4       | 5                                                      | 6                      | 7                                                                           | 8     |
| Droga wojewódzka nr 205 |                     |        |         |                                                        |                        |                                                                             |       |
| 1                       | 52+670              | prawa  | klon    | 276 / 88                                               | 2.68                   | drzewa ograniczają widoczność przy wyjeździe z posesji na drogę woj. nr 205 |       |
| 2                       | 52+690              |        |         | 245 / 78                                               | 1.91                   |                                                                             |       |
|                         |                     |        |         | Ogółem m3:                                             | 4,59                   |                                                                             |       |

**Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

**WYCINKA DRZEW  
NA TERENIE GMINY SIANÓW**

| L.p.                           | Lokalizacja<br>- km                                  | Strona | Gatunek | Obwód<br>drzewa na<br>wys 1,30m<br>(w cm)/<br>średnica | Masa<br>drewna<br>w m3 | Uzasadnienie<br>wycinki drzew                                                           | Uwagi |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                              | 2                                                    | 3      | 4       | 5                                                      | 6                      | 7                                                                                       | 8     |
| <b>Droga wojewódzka nr 206</b> |                                                      |        |         |                                                        |                        |                                                                                         |       |
| 1                              | 11+380<br>( 100m przed zieloną tablicą m.Szczeglino) | lewa   | klon    | 198/<br>63                                             | 1.56                   | posusz w koronie do 80%                                                                 |       |
| 2                              | 11+430                                               | prawa  | klon    | 361/<br>115                                            | 4.02                   | posusz w koronie do 70%, 60cm od krawędzi jezdni, korzenie znacznie podwyższają pobocze |       |
| 3                              | 14+285                                               | lewa   | klon    | 352/<br>112                                            | 3.99                   | rosnące drzewa ograniczają widoczność                                                   |       |

|   |                                    |      |      |            |       |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---|------------------------------------|------|------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | 14+297                             |      |      | 301/<br>96 | 3.62  | zarówno dla kierowcy autobusu, który zbliżając się do przystanku autobusowego nie widzi oczekujących pasażerów, jak również dla pasażerów stojących na przystanku, którzy nie widzą zbliżającego się pojazdu autobusowego. |  |
| 5 | 14+305                             |      |      | 251/<br>80 | 2.41  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 6 | 14+800<br>( w pobliżu m. Mokre 20) | lewa | klon | 219/<br>70 | 1.92  | posusz w koronie do 60%                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |                                    |      |      | Ogółem m3: | 17,52 |                                                                                                                                                                                                                            |  |

***Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie***

**WYCINKA DRZEW  
NA TERENIE GMINY POLANÓW**

| L.p                            | Lokalizacja - km | Strona | Gatunek drzewa | Obwód drzewa na wys 1,30m (w cm)/ średnica | Masa drewna w m3 | Stan drzewa                                                                                                     | Uwagi |
|--------------------------------|------------------|--------|----------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                              | 2                | 3      | 4              | 5                                          | 6                | 7                                                                                                               | 8     |
| <b>Droga wojewódzka nr 206</b> |                  |        |                |                                            |                  |                                                                                                                 |       |
| 1                              | 16+400           | lewa   | klon           | 151/<br>48                                 | 0.81             | duży posusz w koronie                                                                                           |       |
| 2                              | 16+455           | lewa   | klon           | 170/<br>54                                 | 1.03             | duży posusz w koronie                                                                                           |       |
| 3                              |                  | lewa   | klon           | 220/<br>70                                 | 1.85             | rosnące drzewa ograniczają widoczność przy wyjeździe z drogi gminnej - dojazd do posesji, na drogę woj. nr 206. |       |
| 4                              |                  |        |                | 176/<br>56                                 | 1.18             |                                                                                                                 |       |
| 5                              | 16+815           | prawa  | klon           | 239/<br>76                                 | 2.18             | duże oznaki chorobotwórcze                                                                                      |       |

|    |        |       |              |                         |              |                                                                                                                                                   |  |
|----|--------|-------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6  | 16+932 | prawa | lipa         | 204/<br><b>65</b>       | 1.49         | rośnie na łuku<br>zewnątrznym                                                                                                                     |  |
| 7  | 16+939 | prawa | lipa         | 170/<br><b>54</b>       | 1.03         | rośnie na łuku<br>zewnątrznym                                                                                                                     |  |
| 8  | 17+300 | prawa | jesion       | 217/<br><b>69</b>       | 1.65         | duży posusz<br>w koronie                                                                                                                          |  |
| 9  | 17+344 | prawa | kasztanowiec | 211/<br><b>67</b>       | 1.52         | duże oznaki<br>chorobotwórcze                                                                                                                     |  |
| 10 | 17+354 | prawa | klon         | 97/<br><b>31</b>        | 0.23         | grozi wywrotem                                                                                                                                    |  |
| 11 | 17+358 | prawa | jesion       | <b>242</b><br><b>77</b> | 2            |                                                                                                                                                   |  |
| 12 | 17+479 | prawa | klon         | 248/<br><b>79</b>       | 2.4          | duże oznaki<br>chorobotwórcze                                                                                                                     |  |
| 13 | 34+230 | lewa  | klon         | 204/<br><b>65</b>       | 1.63         | rosną blisko<br>posesji(ul.<br>Koszalińska<br>nr20)odrywające<br>się konary<br>spadają na<br>najbliższą<br>posesję<br>uszkadzając<br>dach budynku |  |
| 14 | 34+237 | lewa  | klon         | 220/<br><b>70</b>       | 1.92         |                                                                                                                                                   |  |
| 15 | 34+245 | lewa  | klon         | 204/<br><b>65</b>       | 1.66         |                                                                                                                                                   |  |
| 16 | 34+253 | lewa  | klon         | 204/<br><b>65</b>       | 1.66         |                                                                                                                                                   |  |
| 17 | 34+261 | lewa  | klon         | 188/<br><b>60</b>       | 1.41         |                                                                                                                                                   |  |
| 18 | 35+240 | lewa  | klon         | 157/<br><b>50</b>       | 0.79         | posusz w koronie<br>do 70%                                                                                                                        |  |
| 19 | 35+340 | lewa  | klon         | 230/<br><b>73</b>       | 1.88         | niebezpieczne-<br>rośnie blisko<br>krawędzi jezdni                                                                                                |  |
|    |        |       |              | Ogółem m3:              | <b>28,32</b> |                                                                                                                                                   |  |

## Oferta

( do Aukcji nr 14/K/2016)

.....  
pieczęć z nazwą (firmą)  
i adresem Oferenta albo  
imię i nazwisko oraz adres Oferenta

....., .....  
miejscowość                      dnia

**Zachodniopomorski Zarząd  
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  
ul. Szczecińska 31C  
75-122 Koszalin**

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia .....08.2016r. o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koszalinie :

1. Oferuję kupno drewna za cenę netto .....zł, w tym:  
(ilość m<sup>3</sup> x cena jednostkowa - netto)  
  
- .....zł/m<sup>3</sup> (netto),
2. oświadczam, że akceptuję warunki aukcji określone w ogłoszeniu;
3. oświadczam, że akceptuję warunki wyzbycia się drewna określone w szczegółowej specyfikacji;
4. oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowiązuję się niezwłocznie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich.
5. oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji, wyrażam zgodę na zwrot wadium na rachunek bankowy nr .....po podpisaniu umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a wyłonionym w drodze licytacji oferentem.
6. Oświadczam, że wadium w kwocie ..... zł zostało wniesione w formie.....  
.....  
(dowód wpłaty w załączeniu)

Adres do korespondencji:

.....  
.....  
.....

Tel. kontaktowy: .....

.....  
podpis Oferenta lub upelnomocnionego  
przedstawiciela Oferenta