

**Województwo Zachodniopomorskie  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin  
Tel. 94/342-78-31**

prowadzący postępowanie:

**Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  
ul. Szczecińska 31 C , 75-122 Koszalin  
Tel. 94/342-78-31**

## **Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew**

### **Aukcja nr 3/ K /2018**

Przedmiot aukcji:

**Sprzedaż drewna opałowego z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym  
drogi woj. nr :**

**206 na odc. od km 35+345 do km 35+695 (str. P i L)**

**po cenie ustalonej w drodze licytacji**

**ZATWIERDZAM:**

**p.o. KIEROWNIK**  
**Rejonu Dróg Wojewódzkich**  
**w Koszalinie**  
*mgr Tomasz Bernacki*

Koszalin, dn. 15.06.2018r.

## **Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie**

### **1. Zakres stosowania**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

#### **1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:**

- a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,
- b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokółarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym ,
- d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym” ,
- e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- e') **frezowanie pni, o których mowa w pkt (e) ZZDW wykona siłami własnymi,**
- f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdni, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Koszalinie przed rozpoczęciem robót,

- i) na czas wykonywania robót RDW w Koszalinie przekaze protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

## **2. Sprzęt**

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna,
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

## **3. Transport**

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

## **4. Wykonanie prac przy wycince drzew**

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia drewna,
- d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

## **5. Kontrola jakości robót**

**5.1.** Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

**5.2.** Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

- a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
- b) nie uprzątnięcie terenu,
- c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

## **6. Płatności**

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:

**50 000,00 zł** – w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk,

## **8. Termin realizacji przedmiotu umowy**

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: **31.08.2018r.**

## **9. Przepisy BHP i ochrony środowiska**

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

## **10. Odbiór robót.**

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Koszalinie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

*Załączniki:*

- 1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*

| Nr<br>drzewa                                                     | Lokalizacja<br>- km | Strona | Gatunek    | Obwód<br>drzewa<br>na wys.<br>1,30m<br>(w cm) | Masa<br>drewna<br>(w m3) | Uwagi |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1                                                                | 2                   | 3      | 4          | 5                                             | 6                        | 7     |
| Droga wojewódzka nr 206 – wycinka drzew na terenie gminy Polanów |                     |        |            |                                               |                          |       |
| 1                                                                | 35+355              | prawa  | lipa       | 94                                            | 0.42                     |       |
| 2                                                                | 35+365              |        |            | 183                                           | 1.59                     |       |
| 3                                                                | 35+380              |        |            | 157                                           | 1.18                     |       |
| 4                                                                | 35+390              |        |            | 126                                           | 0.5                      |       |
| 5                                                                | 35+398              |        |            | 157                                           | 1.18                     |       |
| 6                                                                | 35+410              |        |            | 220                                           | 1.54                     |       |
| 7                                                                | 35+445              |        |            | 188                                           | 1.13                     |       |
| 8                                                                | 35+455              |        |            | 220                                           | 1.54                     |       |
| 9                                                                | 35+465              |        |            | 188                                           | 1.7                      |       |
| 10                                                               | 35+490              |        |            | 94                                            | 0.28                     |       |
| 11                                                               | 35+504              |        |            | 188                                           | 1.27                     |       |
| 12                                                               | 35+520              |        |            | 94                                            | 0.42                     |       |
| 13                                                               | 35+535              |        |            | 188                                           | 1.41                     |       |
| 14                                                               | 35+555              |        |            | 157                                           | 1.18                     |       |
| 15                                                               | 35+565              |        |            | 251                                           | 2.76                     |       |
| 16                                                               | 35+585              |        |            | 251                                           | 3.02                     |       |
| 17                                                               | 35+600              |        |            | 157                                           | 1.18                     |       |
| 18                                                               | 35+620              |        |            | 157                                           | 0.88                     |       |
| 19                                                               | 35+635              |        |            | 188                                           | 1.13                     |       |
| 20                                                               | 35+645              |        |            | 157                                           | 0.88                     |       |
| 21                                                               | 35+665              |        |            | 283                                           | 4.77                     |       |
| 22                                                               | 35+695              |        |            | 188                                           | 1.7                      |       |
|                                                                  |                     |        | Ogółem m3: | 31,66                                         |                          |       |

| L.p.                                                             | Lokalizacja<br>- km | Strona | Gatunek    | Obwód<br>drzewa na<br>wys.<br>1,30m<br>(w cm) | Masa drewna<br>(w m3) | Uwagi |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 1                                                                | 2                   | 3      | 4          | 5                                             | 6                     | 7     |
| Droga wojewódzka nr 206 – wycinka drzew na terenie gminy Polanów |                     |        |            |                                               |                       |       |
| 1                                                                | 35+345              | lewa   | lipa       | 188                                           | 1.7                   |       |
| 2                                                                | 35+350              |        |            | 188                                           | 1.27                  |       |
| 3                                                                | 35+360              |        |            | 94                                            | 0.42                  |       |
| 4                                                                | 35+401              |        |            | 157                                           | 1.18                  |       |
| 5                                                                | 35+405              |        |            | 188                                           | 1.7                   |       |
| 6                                                                | 35+420              |        |            | 126                                           | 0.75                  |       |
| 7                                                                | 35+440              |        |            | 157                                           | 1.18                  |       |
| 8                                                                | 35+460              |        |            | 157                                           | 1.18                  |       |
| 9                                                                | 35+470              |        |            | 126                                           | 0.75                  |       |
| 10                                                               | 35+480              |        |            | 157                                           | 1.18                  |       |
| 11                                                               | 35+506              |        |            | 188                                           | 1.7                   |       |
| 12                                                               | 35+514              |        |            | 126                                           | 0.75                  |       |
| 13                                                               | 35+565              |        |            | 188                                           | 1.41                  |       |
| 14                                                               | 35+580              |        |            | 157                                           | 1.18                  |       |
| 15                                                               | 35+595              |        |            | 220                                           | 2.89                  |       |
|                                                                  |                     |        | Ogółem m3: | 19,24                                         |                       |       |

## Oferta

.....  
pieczęć z nazwą (firma)  
i adresem Oferenta albo  
imię i nazwisko oraz adres Oferenta

....., .....  
miejscowość                      dnia

Adres do korespondencji  
(jeśli jest inny niż podany wyżej):

.....  
.....  
.....

**Zachodniopomorski Zarząd  
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  
ul. Szczecińska 31C  
75-122 Koszalin**

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia 15.06.2018r. o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koszalinie :

1. Oferuję kupno drewna za cenę netto .....zł, w tym:  
(ilość m<sup>3</sup> x cena jednostkowa - netto)  
- .....zł/m<sup>3</sup> (netto),
2. oświadczam, że akceptuję warunki aukcji określone w ogłoszeniu;
3. oświadczam, że akceptuję warunki wyzbycia się drewna określone w szczegółowej specyfikacji;
4. oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowiązuję się niezwłocznie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich;
5. oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji, wyrażam zgodę na zwrot wadium na rachunek bankowy nr .....po podpisaniu umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a wyłonionym w drodze licytacji oferentem;
6. Oświadczam, że wadium w kwocie ..... zł zostało wniesione w formie przelewu na rachunek ZZDW w Koszalinie podany w ogłoszeniu (dowód wpłaty w załączeniu).

nr. tel. kontaktowego

.....  
podpis Oferenta lub upelnomocnionego  
przedstawiciela Oferenta