

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

- a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,
- b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokółarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
- d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścińki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
- e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Stargardzie przed rozpoczęciem robót,

- i) na czas wykonywania robót RDW w Stargardzie przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna,
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach, podnośnik

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywieżenia drewna,
- d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejścia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

1.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

- a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
- b) nieuprzątnięcie terenu,

c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

2. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

3. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: **100 000,00 zł** - w przypadku wycinki drzew powyżej 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: 20.02.2019 r.

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Stargardzie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

- 1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*

K I E R O W N I K
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Stargardzie
mgr inż. Wojciech Józwa

PLAN WYRĘBU do aukcji 2/S/2018

Lp.	nr drogi	km lub adres	Gmina	Nr kolejny drzewa / strona drogi		Gatunek	Obwód pnia na wysokość i 130 cm (w cm)	Średnica w cm	Współczynnik	Ilość drewna do pozyskania (m3)
1.	111	Stepnica ul. Krzywoustego 50B	Stepnica	2	P	Lipa szerokolistna	220	70	0.03	2.10
2.	113	Marszewo 59	Goleniów	1	L	klon zwyczajny	290	92	0.03	2.77
3.	113	7+550 Imno	Goleniów	1	L	Jesion Wyniosły	230	73	0.03	2.20
4.	113	7+560 Imno	Goleniów	2	L	Jesion Wyniosły	220	70	0.03	2.10
5.	113	16+775	Maszewo	76	P	Klon	240	76	0.03	2.29
6.	113	16+785	Maszewo	77	P	Klon	190	61	0.02	1.21
7.	113	16+800	Maszewo	78	L	Klon	270	86	0.03	2.58
8.	113	17+050	Maszewo	80	P	Klon	210	67	0.02	1.34
9.	113	17+060	Maszewo	81	L	Klon	260	83	0.03	2.48
10.	113	17+499	Maszewo	82	L	Klon	335	107	0.04	4.27
11.	113	17+530	Maszewo	83	L	Klon	300	96	0.03	2.87
12.	113	17+610	Maszewo	84	P	Klon	160	51	0.02	1.02
13.	113	17+660	Maszewo	85	P	Klon	200	64	0.02	1.27
14.	113	17+670	Maszewo	86	P	Klon	260	83	0.03	2.48
15.	113	17+700	Maszewo	87	P	Klon	215	68	0.02	1.37
16.	147	Troszczyno 10	Radowo Małe	10	L	Lipa drobnolistna	230	73	0.03	2.20
17.	147	Troszczyno 10	Radowo Małe	11	L	Lipa drobnolistna	190	61	0.02	1.21
18.	147	Troszczyno 10	Radowo Małe	12	L	Lipa drobnolistna	200	64	0.02	1.27
19.	147	Troszczyno 10	Radowo Małe	13	L	Lipa drobnolistna	175	56	0.02	1.11
20.	147	Troszczyno 9	Radowo Małe	14	L	Lipa drobnolistna	180	57	0.02	1.15
21.	147	Troszczyno 9	Radowo Małe	15	L	Lipa drobnolistna	215	68	0.02	1.37
22.	147	Troszczyno 8a	Radowo Małe	16	L	Lipa drobnolistna	200	64	0.02	1.27

23.	147	Troszczyno 8	Radowo Małe	17	L	Lipa drobnolistna	210	67	0.02	1.34
24.	147	Troszczyno 8	Radowo Małe	18	L	Lipa drobnolistna	210	67	0.02	1.34
25.	147	Troszczyno 5	Radowo Małe	19	L	Lipa drobnolistna	200	64	0.02	1.27
26.	147	Troszczyno 5	Radowo Małe	20	L	Lipa drobnolistna	210	67	0.02	1.34
27.	147	Troszczyno 5	Radowo Małe	21	L	Lipa drobnolistna	210	67	0.02	1.34
28.	147	Troszczyno 5	Radowo Małe	22	L	Lipa drobnolistna	200	64	0.02	1.27
29.	147	Troszczyno 4	Radowo Małe	23	L	Lipa drobnolistna	210	67	0.02	1.34
30.	147	Troszczyno 4	Radowo Małe	24	L	Lipa drobnolistna	210	67	0.02	1.34
31.	147	Troszczyno 4	Radowo Małe	25	L	Lipa drobnolistna	225	72	0.03	2.15
32.	147	Troszczyno 4	Radowo Małe	26	L	Lipa drobnolistna	210	67	0.02	1.34
33.	147	Troszczyno 3	Radowo Małe	27	L	Lipa drobnolistna	195	62	0.02	1.24
34.	147	Troszczyno 3	Radowo Małe	28	L	Lipa drobnolistna	180	57	0.02	1.15
35.	147	7+000	Radowo Małe	29	P	Lipa drobnolistna	170	54	0.02	1.08
36.	147	7+500	Radowo Małe	30	P	Lipa drobnolistna	220	70	0.03	2.10
37.	147	7+560	Radowo Małe	31	P	Lipa drobnolistna	175	56	0.02	1.11
38.	147	15+680 Radowo Wielkie	Radowo Małe	1	P	Jesion wyniosły	250	80	0.03	2.39
39.	144	Dobra ul. Piłsudskiego 25	Dobra	1	P	Lipa drobnolistna	210	67	0.02	1.34
40.	144	Dobra ul. Piłsudskiego 25	Dobra	2	P	Lipa drobnolistna	210	67	0.02	1.34
41.	144	16+800	Dobra	3	P	Lipa drobnolistna	280	89	0.03	2.68
42.	144	16+800	Dobra	4	L	Lipa drobnolistna	230	73	0.03	2.20

43.	151	63+900	Recz	1	L	Wiąz szypułkowy	290	92	0.03	2.77
44.	151	63+915	Recz	2	L	Wiąz szypułkowy	190	61	0.02	1.21
45.	151	63+830	Recz	3	L	Wiąz szypułkowy	220	70	0.03	2.10
46.	151	64+470	Recz	4	L	Wiąz szypułkowy	220	70	0.03	2.10
47.	151	64+500	Recz	5	P	Wiąz szypułkowy	220	70	0.03	2.10
48.	151	64+820	Recz	6	L	Wiąz szypułkowy	285	91	0.03	2.72
49.	151	64+825	Recz	7	P	Wiąz szypułkowy	255	81	0.03	2.44
50.	151	64+860	Recz	8	L	Wiąz szypułkowy	190	61	0.02	1.21
51.	151	64+960	Recz	9	P	Wiąz szypułkowy	315	100	0.03	3.01
52.	151	64+670	Recz	10	P	Wiąz szypułkowy	350	111	0.04	4.46
53.	151	64+770	Recz	12	L	Wiąz szypułkowy	190	61	0.02	1.21
54.	151	64+780	Recz	13	L	Wiąz szypułkowy	220	70	0.03	2.10
55.	151	64+805	Recz	14	P	Wiąz szypułkowy	190	61	0.02	1.21
56.	151	65+410	Recz	15	P	Wiąz szypułkowy	220	70	0.03	2.10
57.	151	65+450	Recz	16	P	Wiąz szypułkowy	250	80	0.03	2.39
58.	151	65+460	Recz	17	P	Wiąz szypułkowy	220	70	0.03	2.10
59.	106	Karsk 39 63+410	Nowogard	1	P	Dąb szypułkowy	268	85	0.03	2.56
60.	106	78+214	Stargard	48	P	Lipa	270	86	0.03	2.58
61.	106	78+191	Stargard	49	L	Lipa	158	50	0.02	1.01
62.	106	78+186	Stargard	50	P	Lipa	200	64	0.02	1.27
63.	106	78+174	Stargard	51	L	Lipa	270	86	0.03	2.58
64.	106	77+976	Stargard	52	P	Jesion	116	37	0.02	0.74
65.	106	77+934	Stargard	53	P	Klon	164	52	0.02	1.04
66.	106	77+868	Stargard	54	P	Klon	145	46	0.02	0.92
67.	106	77+855	Stargard	55	P	Klon	167	53	0.02	1.06
68.	106	77+832	Stargard	56	L	Klon	214	68	0.02	1.36
69.	106	77+814	Stargard	57	L	Jesion	217	69	0.02	1.38

70.	106	77+802	Stargard	58	L	Klon	188	60	0.02	1.20
71.	106	77+798	Stargard	59	P	Klon	239	76	0.03	2.28
72.	106	77+775	Stargard	60	L	Klon	219	70	0.03	2.09
73.	106	77+763	Stargard	61	L	Klon	226	72	0.03	2.16
74.	106	77+737	Stargard	62	L	Klon	232	74	0.03	2.22
75.	106	77+715	Stargard	63	L	Lipa	170	54	0.02	1.08
76.	106	77+352	Stargard	64	P	Klon	173	55	0.02	1.10
77.	106	77+330	Stargard	65	L	Klon	241	77	0.03	2.30
78.	106	77+325	Stargard	66	P	Klon	188	60	0.02	1.20
79.	106	77+308	Stargard	67	P	Klon	167	53	0.02	1.06
80.	106	77+294	Stargard	68	P	Klon	226	72	0.03	2.16
81.	106	77+281	Stargard	69	P	Klon	154	49	0.02	0.98
82.	106	77+254	Stargard	70	P	Klon	176	56	0.02	1.12
83.	106	77+248	Stargard	71	L	Klon	223	71	0.03	2.13
84.	106	77+174	Stargard	72	L	Klon	176	56	0.02	1.12
85.	106	77+153	Stargard	73	P	Klon	198	63	0.02	1.26
86.	106	77+148	Stargard	74	L	Jesion	188	60	0.02	1.20
87.	106	77+025	Stargard	75	P	Klon	176	56	0.02	1.12
88.	106	76+982	Stargard	76	P	Klon	188	60	0.02	1.20
89.	106	76+953	Stargard	77	P	Klon	179	57	0.02	1.14
90.	106	76+832	Stargard	78	L	Klon	166	53	0.02	1.06
91.	106	76+819	Stargard	79	L	Klon	204	65	0.02	1.30
92.	106	76+698	Stargard	80	P	Grab	204	65	0.02	1.30
93.	106	76+704	Stargard	81	L	Klon	220	70	0.03	2.10
94.	106	76+674	Stargard	82	L	Klon	267	85	0.03	2.55
95.	106	76+650	Stargard	83	L	Klon	207	66	0.02	1.32
96.	106	76+634	Stargard	84	L	Wiąz	292	93	0.03	2.79
97.	106	76+616	Stargard	85	L	Jesion	176	56	0.02	1.12
98.	106	76+590	Stargard	86	L	Klon	189	60	0.02	1.20
99.	106	76+575	Stargard	87	L	Klon	220	70	0.03	2.10
100.	106	76+547	Stargard	88	L	Jesion	298	95	0.03	2.85
101.	106	76+518	Stargard	89	L	Klon	192	61	0.02	1.22
102.	106	76+447	Stargard	90	L	Klon	226	72	0.03	2.16
103.	106	76+420	Stargard	91	L	Klon	173	55	0.02	1.10
104.	106	76+409	Stargard	92	L	Klon	205	65	0.02	1.31
105.	106	76+396	Stargard	93	L	Klon	167	53	0.02	1.06
106.	106	76+366	Stargard	94	L	Klon	220	70	0.03	2.10
107.	106	76+338	Stargard	95	L	Klon	175	56	0.02	1.11
108.	106	76+309	Stargard	96	L	Klon	176	56	0.02	1.12
109.	106	76+297	Stargard	97	L	Klon	157	50	0.02	1.00
110.	106	76+235	Stargard	98	L	Jesion	201	64	0.02	1.28
111.	106	76+210	Stargard	99	L	Klon	211	67	0.02	1.34

112.	106	76+188	Stargard	100	L	Klon	214	68	0.02	1.36
113.	106	76+159	Stargard	101	L	Klon	220	70	0.03	2.10
114.	106	76+147	Stargard	102	L	Klon	182	58	0.02	1.16
115.	106	76+102	Stargard	103	P	Klon	211	67	0.02	1.34
116.	106	76+076	Stargard	104	L	Klon	264	84	0.03	2.52
117.	106	76+051	Stargard	105	L	Jesion	151	48	0.02	0.96
118.	106	76+038	Stargard	106	L	Klon	292	93	0.03	2.79
119.	106	76+011	Stargard	107	P	Klon	164	52	0.02	1.04
120.	106	75+700	Stargard	108	L	Jesion	219	70	0.03	2.09
121.	106	75+684	Stargard	109	L	Jesion	220	70	0.03	2.10
122.	106	75+650	Stargard	110	L	Klon	243	77	0.03	2.32
123.	106	75+575	Stargard	111	P	Jesion	231	74	0.03	2.21
124.	106	75+497	Stargard	112	L	Klon	211	67	0.02	1.34
125.	106	74+280	Stargard	113	L	Klon	125	40	0.02	0.80
126.	106	74+260	Stargard	114	P	Klon	180	57	0.02	1.15
127.	106	74+250	Stargard	115	P	Klon	141	45	0.02	0.90
128.	106	74+238	Stargard	116	P	Klon	266	85	0.03	2.54
129.	106	74+209	Stargard	117	L	Klon	235	75	0.03	2.25
130.	106	74+115	Stargard	118	L	Klon	283	90	0.03	2.70
131.	106	74+075	Stargard	119	L	Klon	275	88	0.03	2.63
132.	106	74+045	Stargard	120	L	Jesion	254	81	0.03	2.43
133.	106	73+990	Stargard	121	L	Jesion	126	40	0.02	0.80
134.	106	73+983	Stargard	122	L	Jesion	79	25	0.02	0.50
135.	106	73+770	Stargard	123	L	Klon	157	50	0.02	1.00
136.	106	73+766	Stargard	124	L	Klon	126	40	0.02	0.80
137.	106	73+720	Stargard	125	P	Klon	78	25	0.02	0.50
138.	106	73+710	Stargard	126	P	Jesion	251	80	0.03	2.40
139.	106	73+698	Stargard	127	P	Jesion	95	30	0.02	0.61
140.	106	73+687	Stargard	128	L	Jesion	252	80	0.03	2.41
141.	106	73+680	Stargard	129	P	Jesion	236	75	0.03	2.25
142.	106	73+672	Stargard	130	P	Wiąz	283	90	0.03	2.70
143.	106	73+629	Stargard	131	P	Jesion	110	35	0.02	0.70
144.	106	73+508	Stargard	132	L	Jesion	169	54	0.02	1.08
145.	106	73+496	Stargard	133	L	Jesion	220	70	0.03	2.10
146.	106	73+484	Stargard	134	L	Jesion	236	75	0.03	2.25
147.	106	73+330	Stargard	135	L	Jesion	253	81	0.03	2.42
148.	106	73+318	Stargard	136	L	Jesion	267	85	0.03	2.55
149.	106	73+255	Stargard	137	L	Jesion	210	67	0.02	1.34
150.	106	73+250	Stargard	138	P	Jesion	189	60	0.02	1.20
151.	106	73+205	Stargard	139	L	Jesion	79	25	0.02	0.50
152.	106	73+195	Stargard	140	L	Jesion	173	55	0.02	1.10
153.	106	73+187	Stargard	141	L	Jesion	205	65	0.02	1.31

154.	106	73+163	Stargard	142	L	Jesion	157	50	0.02	1.00
155.	106	73+150	Stargard	143	L	Jesion	189	60	0.02	1.20
156.	106	73+148	Stargard	144	L	Jesion	141	45	0.02	0.90
157.	106	73+125	Stargard	145	L	Klon	220	70	0.03	2.10
158.	106	73+110	Stargard	146	L	Jesion	252	80	0.03	2.41

265,90

K I E R O W N I K
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Stargardzie
mgr inż. *Wojciech Józwa*

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of the last name.