

## WYKAZ DRZEW OBJĘTYCH WYCINKĄ

### Gmina Rąbino

Działka 23 obręb Biernów, DW nr 163 Kołobrzeg – Wałcz

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Śr. w cm	Obwód w cm	Gatunek drzewa	Uwagi- przyczyna usunięcia drzewa	Wysokość odziomka [m]	masa w m <sup>3</sup>
			Lewa	Prawa						
1	56+605	156	x		0,73	229	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,93
2	56+690	157		x	0,47	148	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,04
3	56+700	158		x	0,52	163	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	0,85
4	56+870	159	x		0,52	163	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	0,85
5	56+890	160	x		0,62	195	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,81
6	56+970	161	x		0,52	163	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,06
7	57+060	162	x		0,57	179	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	2,04
8	57+070	163	x		0,57	188	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	2,04
9	57+080	164	x		0,6	188	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	2,26
									Razem	14,88

## WYKAZ DRZEW OBJĘTYCH WYCINKĄ

**Gmina Białogard DW nr 163 Kołobrzeg - Wałcz**

działka 236 obręb Moczyłki, działka 57 obręb Byszyno, działka 130 obręb Rzyszczewo, działka 538/2 obręb Rzyszczewo, działka 129/1 obręb Rzyszczewo

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Śr. w cm	Obwód w cm	Gatunek drzewa	Uwagi- przyczyna usunięcia drzewa	Wysokość odziomka [m]	masa w m <sup>3</sup>
			Lewa	Prawa						
1	41+650	16	x		55	230	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,42
2	41+660	17	x		63	290	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,56
3	42+590	18		x	63	198	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,56
4	42+630	19		x	68	214	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,18
5	43+050	20	x		93	292	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	4,75
6	44+640	21		x	75	236	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,65
7	44+780	22		x	65	204	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,32
8	44+790	23		x	72	226	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,44
9	44+860	24		x	63	198	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,87
10	44+870	25	x		74	232	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,15
11	44+895	26	x		69	217	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,62
12	44+940	27		x	50	157	Topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	0,98



## WYKAZ DRZEW OBJĘTYCH WYCINKĄ

### Gmina Polczyn - Zdrój

Działka 2 i 13 obr. Tychówko, dz. 30 obr. Bolkowo, dz. 61 obr. Łośnica, dz. 149 i 164 Ostre Bardo, dz. 27 obr. Buślary

### Droga nr 163 Kołobrzeg -Walcz

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Śr. w m	Obwód w cm	Gatunek drzewa	Uwagi - przyczyna usunięcia drzewa	Wysokość odziomka [m]	masa w m <sup>3</sup>
			Lewa	Prawa						
1	48+650	1	x		1	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,93
2	48+700	2	x		0,83	261	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,70
3	48+700	3		x	0,9	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,18
4	48+750	4		x	0,77	242	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,79
5	48+795	5		x	0,68	214	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,81
6	48+810	6	x		0,68	214	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,81
7	48+810	7		x	0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,70
8	48+815	8		x	0,66	207	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7,	2,39
9	48+850	9		x	0,89	279	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,11
10	48+905	10		x	0,69	217	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,87
11	48+950	11		x	0,85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,84
12	48+960	12		x	1	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	5,50
13	49+140	13		x	0,93	292	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	4,75

14	49+230	14		x	0,77	242	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,79
15	49+270	15	x		0,82	257	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,17
16	49+275	16		x	1	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	4,71
17	49+300	17		x	1	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	4,71
18	49+680	18	x		0,89	279	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	4,35
19	49+690	19	x		0,73	229	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,93
20	49+810	20	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
21	49+900	21	x		0,76	239	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,72
22	49+930	22	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,01
23	49+970	23		x	0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,32
24	50+115	24	x		0,87	273	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,56
25	50+610	25	x		0,62	195	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,81
26	51+250	26	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
27	51+780	27	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,52
28	51+870	28	x		0,75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,21
29	51+950	29	x		0,9	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,82

30	51+980	30	x		0,9	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,18
31	52+000	31	x		0,9	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,18
32	52+050	32	x		0,88	276	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	4,26
33	52+060	33	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,52
34	52+070	34	x		0,78	245	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,34
35	52+080	35	x		0,75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,09
36	52+090	36	x		0,72	226	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	3,26
37	52+140	37	x		0,92	289	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,99
38	52+200	38	x		0,78	245	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,39
39	52+270	39	x		0,72	226	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,44
40	52+280	40	x		0,69	217	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,62
41	52+300	41	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
42	52+370	42	x		0,85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,84
43	52+405	43	x		0,87	273	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,56
44	52+450	44	x		0,83	261	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,24
45	52+570	45	x		0,85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,40

46	52+580	46	x		0,86	270	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,48
47	52+650	47	x		0,76	239	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,72
48	52+670	48	x		0,73	229	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,51
49	52+700	49	x		0,71	223	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,37
50	52+710	50	x		0,61	192	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,75
51	52+730	51	x		0,83	261	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,79
52	52+740	52	x		0,73	229	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,93
53	52+750	53	x		0,84	264	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,88
54	52+770	54	x		0,74	232	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,01
55	52+790	55	x		0,74	232	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,01
56	52+930	56	x		0,79	248	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,43
57	53+870	57		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	2,01
58	53+890	58		x	0,57	179	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	1,02
59	53+900	59		x	0,66	207	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	1,37
60	54+010	60		x	0,56	176	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	0,98
61	54+020	61		x	0,73	229	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	2,51

62	54+315	62		x	0,76	239	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,27
63	54+320	63	x		0,72	226	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,03
64	54+520	64	x		0,73	229	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,51
65	54+550	65	x		0,73	229	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,51
66	54+595	66	x		0,78	245	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,34
67	54+630	67	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,69
68	54+640	68	x		0,76	239	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,72
69	54+670	69	x		0,87	273	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,97
70	54+695	70	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,52
71	54+770	71	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,69
72	54+830	72		x	0,53	166	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,32
73	54+850	73		x	0,63	198	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,18
74	54+860	74		x	0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,70
75	54+895	75	x		0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,99
76	54+910	76	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
77	54+930	77		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92



78	54+935	78	x		0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,41
79	54+940	79	x		0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	1,98
80	54+945	80		x	0,55	173	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,19
81	54+950	81	x		0,53	166	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,32
82	54+960	82		x	0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,41
83	54+965	83	x		0,63	198	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,56
84	54+970	84		x	0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,70
85	54+975	85	x		0,5	157	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,18
86	54+980	86		x	0,56	176	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	1,72
87	54+985	87	x		0,42	132	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	0,97
88	54+995	88		x	0,62	195	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,81
89	55+000	89	x		0,62	195	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,51
90	55+005	90		x	0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,32
91	55+010	91	x		0,62	195	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,11
92	55+040	92	x		0,62	195	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,81
93	55+045	93		x	0,63	198	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,18

94	55+060	94	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31
95	55+065	95		x	0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,99
96	55+705	104	x		1	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,93
97	55+750	105	x		0,95	298	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,54
98	55+780	106	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31
99	55+790	107	x		0,75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,65
100	55+815	108	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,01
101	55+870	109	x		0,72	226	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,03
102	55+880	110	x		0,45	141	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	2	0,32
103	55+895	111	x		0,88	276	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,65
104	55+930	112	x		0,67	210	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	1,41
105	56+000	113	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
106	56+010	114	x		0,67	210	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,76
107	56+020	115	x		0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,70
108	56+040	116	x		0,62	195	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,51
109	56+050	117	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31

110	56+070	118	x		0,73	229	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,09
111	56+080	119	x		0,86	270	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,48
112	56+105	120		x	0,72	226	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,03
113	56+125	121		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
114	56+130	122	x		1	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,93
115	56+165	123		x	0,77	242	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,33
116	56+170	124		x	0,87	273	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,56
117	56+180	125		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,01
118	56+190	126		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31
119	56+192	127	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,01
120	56+202	128		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
121	56+215	129		x	0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,66
122	56+230	130		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
123	56+240	131		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
124	56+250	132	x		0,77	242	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,79
125	56+260	133		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31

126	56+270	134		x	0,67	210	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,11
127	56+270	135	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
128	56+275	136		x	0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,41
129	56+280	137	x		0,67	210	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,11
130	56+290	138	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	2,01
131	56+290	139		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
132	56+295	140		x	0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,66
133	56+330	141		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
134	56+340	142	x		0,9	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,82
135	56+345	143		x	0,55	173	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	0,95
136	56+350	144		x	0,63	198	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,56
137	56+360	145		x	0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,70
138	56+370	146		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
139	56+380	147		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
140	56+390	148	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31
141	56+530	149		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51

142	56+540	150		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31
143	56+550	151		x	0,97	305	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	5,17
144	56+560	152		x	0,77	242	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,79
145	56+570	153		x	0,87	273	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,97
146	56+580	154		x	0,87	273	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,97
147	56+590	155		x	0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	1,98
148	57+090	165	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	3,08
149	57+105	166	`		0,35	110	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	0,38
150	57+115	167	x		0,63	198	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	1,25
151	57+125	168	x		0,75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,21
152	57+145	169	x		0,78	261	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,87
153	57+220	170	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	2,01
154	57+285	171		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
155	57+295	172	x		0,72	226	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,03
156	57+350	173	x		0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,66
157	57+360	174	x		0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,66

158	57+370	175		x	0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,99
159	57+405	176		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31
160	57+440	177		x	0,82	257	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,17
161	57+450	178		x	0,5	157	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,18
162	57+470	179		x	0,5	157	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	1,37
163	57+475	180		x	0,73	229	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,93
164	57+475	181	x		0,73	229	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	3	1,25
165	57+480	182		x	0,61	192	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,46
166	57+485	183	x		0,61	192	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,46
167	57+490	184		x	0,61	192	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,46
168	57+495	185	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
169	57+505	186		x	0,67	210	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,11
170	57+520	187		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31
171	57+525	188	x		0,52	163	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,06
172	57+540	189	x		0,45	141	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	0,79
173	57+545	190	x		0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,66

174	57+550	191		x	0,77	242	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,79
175	57+555	192		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31
176	57+560	193		x	0,62	195	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,51
177	57+570	194		x	0,57	179	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,53
178	57+580	195	x		0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,70
179	57+605	196	x		0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	2,32
180	57+620	197		x	0,65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,99
181	57+625	198	x		0,68	214	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,18
182	57+630	199		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
183	57+640	200	x		0,62	195	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,51
184	57+650	201		x	0,62	195	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,51
185	57+660	202	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
186	57+670	203	x		0,73	229	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,51
187	57+675	204		x	0,58	182	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,58
188	57+680	205		x	0,62	195	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,81
189	57+695	206		x	0,6	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	1,70

190	57+695	207	x		0,68	214	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,18
191	57+710	208	x		0,72	226	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,44
192	57+710	209		x	0,78	245	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	1,91
193	57+735	210		x	0,9	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,82
194	57+770	211	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,31
195	57+770	212		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
196	57+780	213	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	1,92
197	57+785	214		x	0,77	242	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,79
198	57+805	215	x		0,75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,21
199	57+840	217		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	2,01
200	57+850	218		x	0,87	273	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	4	2,38
201	57+875	219		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
202	57+880	220	x		0,83	261	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,70
203	57+940	221	x		0,9	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,18
204	57+960	222	x		0,9	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,82
205	58+030	223	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51



206	58+075	224		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
207	58+150	225	x		0,78	245	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,34
208	58+210	226	x		0,85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,84
209	58+245	227		x	0,9	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,18
210	58+450	228	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
211	58+470	229	x		1	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,93
212	58+490	230	x		0,75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,21
213	58+725	231	x		1	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,93
214	58+870	232		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,51
215	58+875	233	x		0,86	270	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	2,90
216	58+910	234		x	0,93	292	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	5	3,39
217	58+940	235	x		0,82	257	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,17
218	60+200	236	x		0,75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,65
219	60+220	237	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	2	1,00
220	60+240	238	x		0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	2	0,77
221	60+250	239	x		0,52	163	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	2	0,42

222	60+260	240		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,01
223	60+280	241		x	0,78	245	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	3,82
224	60+300	242	x		0,85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	2	1,13
225	60+315	243	x		0,75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	3	1,32
226	60+320	244	x		0,75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	3	1,32
227	60+340	245		x	0,75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	3,53
228	60+365	246	x		0,85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,97
229	60+370	247		x	0,72	226	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	3,26
230	60+375	248	x		0,78	245	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	7	3,34
231	60+380	249		x	0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	4,02
234	60+395	250	x		0,8	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	4,02
233	60+408	251		x	0,86	270	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	4,64
234	60+420	252	x		0,86	270	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	3,48
235	60+470	253		x	0,76	239	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	3,63
236	60+490	254		x	0,62	295	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	2,41
237	60+515	255		x	0,62	295	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	2,41

238	60+515	256	x		0,72	226	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	6	2,44
239	60+550	257		x	0,7	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego	8	3,08
									Razem	589,59

KIEROWNIK  
 SEJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH  
  
 mgr inż. Rafał Wieliczuk