

AUKCJA Nr 4/G/2019

Szczegółowa Specyfikacja

**do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach
drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie**

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach

ul. Piłsudskiego 18

72-300 Gryfice

tel. 91/38427-20, fax. 91/38428-15

e-mail.: rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl

**Wycinka drzew rosnących w ciągu DW 102, DW 105, DW 107,
DW 109, DW 152 na terenie Gmin: Brojce, Trzebiatów, Świerzno,
Dziwnów, Kamień Pomorski, Płoty i Resko**

K I E R O W N I K
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Gryficach
E. Sygnowska
mgr inż. Ewa Sygnowska

Gryfice, dnia 18 października 2019r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

- a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,
- b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokółarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
- d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzyszowania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
- e) ścięcie drzew wykonać na wysokości **nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni**, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- f) frezowanie pni o których mowa w pkt e) Oferent wykona siłami własnymi**
- g) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdni, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
- h) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- i) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Gryficach przed rozpoczęciem robót,

- j) na czas wykonywania robót RDW w Gryficach przekaze protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
- k) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna (*pozostały sprzęt w specyfikacji określa RDW w zależności od warunków wykonywania wycinki*),
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia drewna,
- d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

- a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
- b) nieuprzątnięcie terenu,
- c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

6. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:

100 000,00 zł - w przypadku wycinki drzew powyżej 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień:

- a) od dnia podpisania umowy do **20 grudnia 2019r.** w przypadku drzew wymienionych w punkcie VIII,
- b) od dnia podpisania umowy do **20 lutego 2020r.** w przypadku drzew wymienionych w punktach I-VII.

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Gryficach dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*

Wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Obwód na wys. 130 cm	Gatunek	Szacunkowa ilość masy drewna m ³
			Lewa	Prawa			
Droga woj. nr 105 od km 25+400 do km 29+960 str. L i P odc. Przybiernowo – Pruszcz - Brojce							
1	25+400			x	350,00	topola kanadyjska	6,83
2	25+420			x	300,00	topola kanadyjska	5,02
3	25+440			x	300,00	topola kanadyjska	5,02
4	25+450			x	270,00	topola kanadyjska	3,48
5	25+460			x	300,00	topola kanadyjska	5,02
6	25+470			x	300,00	topola kanadyjska	5,02
7	25+480			x	280,00	topola kanadyjska	3,75
8	25+510			x	300,00	topola kanadyjska	5,02
9	25+580		x		400,00	topola kanadyjska	10,19
10	25+610		x		390,00	topola kanadyjska	9,69
11	25+690			x	290,00	topola kanadyjska	4,02
12	25+800			x	410,00	topola kanadyjska	10,71
13	26+240			x	360,00	topola kanadyjska	7,22
14	26+840			x	370,00	topola kanadyjska	7,63
15	27+590			x	350,00	topola kanadyjska	6,83
16	29+240		x		290,00	topola kanadyjska	4,02
17	29+960		x		410,00	topola kanadyjska	10,71
Droga woj. nr 102 km 67+920 i DW 109 km 4+520 i 4+710							
18	67+920			x	290,00	topola kanadyjska	4,02
19	4+520		x		340,00	topola kanadyjska	6,44
20	4+710		x		380,00	topola kanadyjska	8,05

Droga woj. nr 105 od km 4+050 do km 7+080 str. L i P							
21	4+050		x		350,00	topola kanadyjska	6,83
22	4+910		x		340,00	topola kanadyjska	6,44
23	4+980		x		330,00	topola kanadyjska	6,07
24	5+100			x	270,00	topola kanadyjska	3,48
25	5+300		x		300,00	topola kanadyjska	5,02
26	5+640		x		360,00	topola kanadyjska	7,22
27	5+650		x		350,00	topola kanadyjska	6,83
28	5+700		x		350,00	topola kanadyjska	6,83
29	5+760		x		320,00	topola kanadyjska	5,71
30	5+770		x		320,00	topola kanadyjska	5,71
31	6+190		x		360,00	topola kanadyjska	7,22
32	6+320			x	320,00	topola kanadyjska	5,71
33	6+920		x		300,00	topola kanadyjska	5,02
34	6+970		x		260,00	topola kanadyjska	3,23
35	7+080		x		300,00	topola kanadyjska	5,02
Droga woj. nr 152 od km 7+490 do km 8+680 str. L i P							
36	7+490	2	x		280,00	topola kanadyjska	3,75
37	7+500	3	x		310,00	topola kanadyjska	5,36
38	7+810	4		x	210,00	topola kanadyjska	1,76
39	7+820	5		x	250,00	topola kanadyjska	2,49
40	7+840	6		x	270,00	topola kanadyjska	3,48
41	8+190	7		x	300,00	topola kanadyjska	5,02
42	8+340	8	x		280,00	topola kanadyjska	3,75
43	8+340	9		x	170,00	topola kanadyjska	1,15
44	8+340	10		x	170,00	topola kanadyjska	1,15

45	8+340	11		x	170,00	topola kanadyjska	1,15
46	8+420	12		x	170,00	topola kanadyjska	1,15
47	8+420	13		x	170,00	topola kanadyjska	1,15
48	8+490	14		x	310,00	topola kanadyjska	5,36
49	8+490	15	x		240,00	topola kanadyjska	2,29
50	8+580	16	x		230,00	topola kanadyjska	2,11
51	8+580	17	x		250,00	topola kanadyjska	2,49
52	8+610	18	x		290,00	topola kanadyjska	4,02
53	8+620	19	x		280,00	topola kanadyjska	3,75
54	8+650	20	x		260,00	topola kanadyjska	3,23
55	8+670	21	x		250,00	topola kanadyjska	2,99
Droga woj. nr 152 km 4+450 str. P							
56	4+450	1		x	260,00	topola kanadyjska	3,23
Droga woj. nr 107 od km 1+600 do km 6+565 str. L i P							
57	6+565	1	x		270,00	topola kanadyjska	3,48
58	6+270	2	x		310,00	topola kanadyjska	5,36
59	6+170	4	x		150,00	topola kanadyjska	0,90
60	6+155	5	x		230,00	topola kanadyjska	2,11
61	6+150	6	x		235,00	topola kanadyjska	2,20
62	6+110	7	x		235,00	topola kanadyjska	2,20
63	6+085	8	x		210,00	topola kanadyjska	1,76
64	6+004	9	x		210,00	topola kanadyjska	1,76
65	5+995	10	x		185,00	topola kanadyjska	1,36
66	5+970	11	x		245,00	topola kanadyjska	2,39
67	4+850	12	x		310,00	topola kanadyjska	5,36
68	4+815	13	x		345,00	topola kanadyjska	6,63

69	4+785	14	x		220,00	topola kanadyjska	2,31
70	4+780	15	x		315,00	topola kanadyjska	5,53
71	4+770	16	x		295,00	topola kanadyjska	4,16
72	4+680	17	x		305,00	topola kanadyjska	5,18
73	4+650	18	x		310,00	topola kanadyjska	5,36
74	4+160	19	x		315,00	topola kanadyjska	5,53
75	4+010	20		x	310,00	topola kanadyjska	5,36
76	4+005	21		x	280,00	topola kanadyjska	3,75
77	3+300	22	x		350,00	topola kanadyjska	6,83
78	3+270	23	x		360,00	topola kanadyjska	7,22
79	3+260	24	x		355,00	topola kanadyjska	7,02
80	3+245	25	x		370,00	topola kanadyjska	7,63
81	3+290	26		x	265,00	topola kanadyjska	3,91
82	3+220	27		x	350,00	topola kanadyjska	6,83
83	3+207	28		x	305,00	topola kanadyjska	5,18
84	3+200	29		x	285,00	topola kanadyjska	4,53
85	3+090	30		x	335,00	topola kanadyjska	6,25
86	3+070	31		x	330,00	topola kanadyjska	6,07
87	3+050	32		x	340,00	topola kanadyjska	6,44
88	2+990	33		x	325,00	topola kanadyjska	5,89
89	2+750	34		x	325,00	topola kanadyjska	5,89
90	2+735	35		x	310,00	topola kanadyjska	5,36
91	2+692	36		x	290,00	topola kanadyjska	4,02
92	2+680	37		x	300,00	topola kanadyjska	4,30
93	2+660	38		x	290,00	topola kanadyjska	4,02

94	2+650	39		x	310,00	topola kanadyjska	5,36
95	2+630	40		x	320,00	topola kanadyjska	5,71
96	2+622	41		x	305,00	topola kanadyjska	5,18
97	2+580	42		x	240,00	topola kanadyjska	2,29
98	2+580	43		x	245,00	topola kanadyjska	2,39
99	2+515	44		x	320,00	topola kanadyjska	5,71
100	1+707	45		x	315,00	topola kanadyjska	5,53
101	1+700	46		x	310,00	topola kanadyjska	5,36
102	1+640	47		x	200,00	topola kanadyjska	1,59
103	1+632	48		x	280,00	topola kanadyjska	3,75
104	1+625	49		x	300,00	topola kanadyjska	5,02
105	1+600	50		x	290,00	topola kanadyjska	4,02
Droga woj. nr 107 od km 0+415 do km 0+852 str. P							
106	0+852	51		x	200,00	topola kanadyjska	1,59
107	0+808	52		x	210,00	topola kanadyjska	1,76
108	0+800	53		x	220,00	topola kanadyjska	1,93
109	0+775	54		x	270,00	topola kanadyjska	3,48
110	0+415	55		x	220,00	topola kanadyjska	1,93
Droga woj. nr 107 od km 2+670 do km 4+180 str. L							
111	2+670	1	x		370,00	topola kanadyjska	8,72
112	3+220	2	x		290,00	topola kanadyjska	4,02
113	3+450	3	x		380,00	topola kanadyjska	9,20
114	4+180	4	x		280,00	topola kanadyjska	3,75

Oferta

Aukcja nr 4/G/2019

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Oferenta albo
imię i nazwisko oraz adres Oferenta

.....,
miejscowość dnia

Adres do korespondencji
(jeśli jest inny niż podany wyżej):

.....
.....
.....

**Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice**

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia 18/10/2019 o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Gryficach :

1. Oferuję kupno drewna za cenę netto: $534,23 \text{ m}^3 \times \dots\dots\dots \text{zł} = \dots\dots\dots$, w tym:
(ilość $\text{m}^3 \times$ cena jednostkowa - netto)
- za **topola kanadyjska** $\dots\dots\dots \text{zł/m}^3$ (netto),
2. oświadczam, że akceptuję warunki aukcji określone w ogłoszeniu;
3. oświadczam, że akceptuję warunki wyzbycia się drewna określone w szczegółowej specyfikacji;
4. oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowiązuję się niezwłocznie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich;
5. oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji, wyrażam zgodę na zwrot wadium na rachunek bankowy nr
po podpisaniu umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a wyłonionym w drodze licytacji oferentem;
6. Oświadczam, że wadium w kwocie zł zostało wniesione w formie przelewu na rachunek ZZDW w Koszalinie podany w ogłoszeniu (dowód wpłaty w załączeniu).

.....
podpis Oferenta lub upelnomocnionego
przedstawiciela Oferenta