

Data 10.01.2020r.

Wywieszono
na tablicy ogłoszeń
w dniu 10.01.2020r.

(aukcja nr A1/D/2020)

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie.

OGŁOSZENIE

Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim ogłasza aukcję, której celem jest sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim, gmina Węgorzyno i gmina Kalisz Pom., po cenie ustalonej w drodze aukcji.

Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w Szczegółowej Specyfikacji w terminie od dnia podpisania umowy do dnia **20.03.2020r.** dokonać wycinki następujących drzew:

1. **DW 151 gm. Węgorzyno km 25+170 do km 31+790** (jesion 3szt., kasztanowiec 16szt., klon 13szt.)
2. **DW 175 gm. Kalisz Pom. km 20+480 do km 34+842** (klon 11szt., jesion 4szt., lipa 4szt., wiąz 2szt., brzoza 5szt., dąb 1szt.)

szacowana ilość drewna do pozyskania: **68,65 m³**, ilość drzew: **59 szt.**

Termin zakończenia wycinki: 20.03.2020r.
Termin zakończenia robót: 12.04.2020r.

Cięcie drzew winno nastąpić na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadkach szczególnych na wysokościach ustalanych indywidualnie dla poszczególnych drzew, nadto oferent zobowiązany jest do wywiezienia drewna, gałęzi, oraz uprzątnięcia pasa drogowego. Oferent winien wpłacić na rzecz ZZDW w Koszalinie kwotę za pozyskane w ten sposób drewno po cenie ofertowej lub ustalonej w drodze aukcji. Cena ofertowa nie może być niższa od ceny wyjściowej.

Cena wyjściowa (netto) wynosi 14,50 zł/m³ drewna.

Oferent przed przystąpieniem do aukcji składa ofertę wg załączonego wzoru.

Stawienie się jednego oferenta na aukcji powoduje, iż oferent ten wygrywa aukcję bez konieczności przeprowadzania licytacji. Sprzedaż drewna odbywa się po cenie netto wskazanej w ofercie, do której zostanie doliczony podatek VAT.

Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent aukcja zostanie rozstrzygnięta na zasadach licytacji, na korzyść tego z oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę za m³ drewna.

Prowadzący licytację przedstawia cenę wywoławczą, ustaloną jako najwyższa cena wynikająca ze złożonych ofert, a następnie informuje o wartości postąpienia w licytacji nie mniejszej jednak niż 5% ceny wywoławczej.

Oferta złożona w toku aukcji wiąże do czasu podpisania umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a oferentem.

Warunkiem udziału w aukcji jest przedstawienie wraz z ofertą potwierdzenia wpłaty wadium w wysokości 10% ceny ofertowej.

Wadium wnosi się w formie przelewu na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank POLSKI S.A./O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428

Na dowódzie wpłaty wadium prosimy wpisywać nr aukcji, której wpłata wadium dotyczy. W ofercie należy podać nr rachunku bankowego, na który wniesione wadium ma być zwrócone.

Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona oferentowi w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

Wniesione wadium przez oferentów, którzy nie wygrali aukcji, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy pomiędzy ZZDW a wyłonionym w drodze licytacji oferentem.

W przypadku, gdy oferent, który wygrał aukcję uchylił się od podpisania umowy, wniesione wadium przechodzi na rzecz ZZDW a umowa może zostać zawarta z oferentem, który zgłosił jedno postąpienie poniżej ceny wylicytowanej.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 22A w dniu 17.01.2020r. o godzinie 9⁰⁰.

Termin składania ofert: 17.01.2020r. do godz. 08:50

Szczegółową specyfikację można pobierać nieodpłatnie w siedzibie RDW w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 22a pokój nr 12, lub ze strony internetowej:
www.zzdw.koszalin.pl

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75 – 122 Koszalin, ul. Szczecińska 31. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.zzdw.koszalin.pl.

Z-ca KIEROWNIKA
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr inż. Tomasz Martusiewicz

ZESTAWIENIE DRZEW DO AUKCJI A1/D/2020

| DW 175 - gm. Kalisz Pom. | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|---|
| Lp. | Nr mal. na drzewie | Nr drogi i strona drogi: | Kilometraż drogi | Gatunek drzewa | Obwód pnia [cm] | Przyczyna usunięcia / uwagi |
| 1. | 2 | 175 L | 20+480 | klon zwyczajny | 248 | rozwidlenie V- kształtne, ogranicza skrajnię drogi |
| 2. | 3 | 175 L | 20+615 | klon zwyczajny | 215 | rozwidlenie V- kształtne, ogranicza skrajnię drogi |
| 3. | 10 | 175 P | 21+570 | Jesion wyniosły | 254 | narośla na pniu, ogranicza widoczność na zjeździe |
| 4. | 11 | 175 L | 21+730 | klon zwyczajny | 196 | skrajnia, pochylone, pusty pień |
| 5. | 12 | 175 P | 21+781 | klon zwyczajny | 173 | rozw.V- kształtne, guzy na pniu, obdarty pień |
| 6. | 13 | 175 P | 21+842 | klon zwyczajny | 203 | rozw.V- kształtne, obdarty pień, ogranicza skrajnię, pochylone w kier. jezdni |
| 7. | 14 | 175 P | 21+890 | klon zwyczajny | 250 | rozw.V kształtne, chory pień, dziupla |
| 8. | 16 | 175 L | 21+999 | klon zwyczajny | 278 | V kształtne, obdarty pień, pochylone |
| 9. | 17 | 175 L | 22+788 | lipa drobnolistna | 198 | zachwiana statyka, ogranicza skrajnię drogi, na luku drogi |
| 10. | 18 | 175 P | 22+909 | lipa drobnolistna | 226 | V kształtne, chory, obdarty pień |
| 11. | 19 | 175 P | 22+934 | klon zwyczajny | 256 | V kształtne, zachwiana statyka |
| 12. | 21 | 175 L | 24+760 | wiąz pospolity | 228 | Suche konary, chory pień, obdarty, pochylone |
| 13. | 22 | 175 P | 24+918 | Jesion wyniosły | 230 | skrajnia, obdarty pień, obumiera, korzenie niszczą jezdnię |
| 14. | 23 | 175 L | 25+363 | Jesion wyniosły | 223 | pusty pień, narośla, 80% posusz |
| 15. | 24 | 175 L | 25+692 | wiąz pospolity | 99 | 100% posusz, obumiera |
| 16. | 25 | 175 P | 26+105 | Jesion wyniosły | 184 | Suche konary, 90% posusz, obumiera |
| 17. | A1 | 175 P | 30+555 | brzoza brodawkowata | 155 | zachwiana statyka (w kier. jezdni), suche konary, posusz 40% |
| 18. | 26 | 175 L | 32+998 | lipa drobnolistna | 216 | na luku wewnętrznym (ogranicza widoczność), |
| 19. | 27 | 175 P | 32+015 | dąb szypułkowy | 352 | skrajnia, widoczność na zjeździe- wniosek mieszkańców |
| 20. | 28 | 175 P | 33+580 | lipa drobnolistna | 165 | Chore, suche konary 50%, pochylone |
| 21. | 30 | 175 P | 34+332 | klon zwyczajny | 215 | V kształtne, pochylone, pusty pień, dziupla |
| 22. | 32 | 175 P | 34+369 | klon zwyczajny | 215 | V kształtne, dziuple, 90% posusz |
| 23. | 33 | 175 P | 34+378 | klon zwyczajny | 223 | V kształtne, pochylone, dziupla, 50% posusz |
| 24. | 35 | 175 L | 34+624 | brzoza brodawkowata | 140 | pochylone, 100% posusz, obumiera |
| 25. | 36 | 175 L | 34+637 | brzoza brodawkowata | 170 | pochylona, pęknięty pień, 80% posusz, obumiera |
| 26. | 37 | 175 P | 34+642 | brzoza brodawkowata | 170 | pochylona, próchnica pnia, 95% posusz, obumiera |
| 27. | 38 | 175 P | 34+842 | brzoza brodawkowata | 155 | Chore, suche konary, dziupla, pusty pień, pochylone |
| DW 151 gm. Węgorzyno | | | | | | |
| Lp. | Nr mal. na drzewie | Nr drogi i strona drogi: | Kilometraż drogi | Gatunek drzewa | Obwód pnia [cm] | Przyczyna usunięcia / uwagi |
| 1. | I | 151 L | 25+170 | jesion wyniosły | 187 | ogranicza skrajnię drogową, zachwiana statyka, posusz 40% |
| 2. | II | 151 L | 25+211 | kasztanowiec pospolity | 175 | uszkodzony pień, pęknięcie wzdłużne, posusz 40% |
| 3. | III | 151 P | 25+215 | kasztanowiec pospolity | 244 | rozwidlenie V-kształtne, narośl na pniu, posusz 30% |

| | | | | | | |
|-----|------|-------|--------|---------------------------|-----|---|
| 4. | IV | 151 L | 25+331 | kasztanowiec pospolity | 255 | rozwidlenie V-kształtne, ogranicza skrajnię, zacieki, mursz pnia, posusz 60% |
| 5. | VI | 151 L | 25+422 | kasztanowiec pospolity | 255 | rozwidlenie v-kształtne, ogranicza skrajnię drogową, wysięki, obumiera, posusz 40% |
| 6. | VII | 151 L | 25+430 | kasztanowiec pospolity | 243 | ogranicza skrajnię drogową, rozwidlenie V- kształtne, mursz pnia, posusz 40% |
| 7. | VIII | 151 P | 25+440 | kasztanowiec pospolity | 310 | ogranicza skrajnie drogową, rozwidlenie V- kształtne, zachwiana statyka, posusz 40% |
| 8. | IX | 151 L | 25+443 | kasztanowiec pospolity | 278 | ogranicza skrajnię drogową, rozwidlenie V- kształtne, mursz pnia, posusz 40% |
| 9. | XI | 151 L | 25+699 | kasztanowiec pospolity | 277 | ogranicza skrajnię drogową, rozwidlenie V- kształtne, odłamany duży konar, mursz pnia |
| 10. | XII | 151 L | 25+725 | kasztanowiec pospolity | 248 | ogranicza skrajnię drogową, odłamany duży konar, ubytek wglębny w pniu, mursz pnia |
| 11. | XIII | 151 L | 25+750 | kasztanowiec pospolity | 270 | ogranicza skrajnię drogową, rozwidlenie V- kształtne, posusz 30% |
| 12. | XIV | 151 P | 25+985 | kasztanowiec pospolity | 310 | ogranicza skrajnię drogową, zachwiana statyka, rozwidlenie V-kształtne, zacieki |
| 13. | XV | 151 P | 26+005 | kasztanowiec pospolity | 264 | ogranicza skrajnię drogową, zachwiana statyka, rozwidlenie V-kształtne, duży ubytek w konarze, mursz pnia |
| 14. | XVI | 151 P | 26+173 | kasztanowiec pospolity | 176 | ogranicza skrajnię drogową, rozwidlenie V- kształtne, mursz pnia, pęknięcie wzdłużne |
| 15. | 12 | 151 P | 26+290 | klon zwyczajny | 254 | ogranicza skrajnię drogi, rozwidlenie V- kształtne, odsklepienia kory, posusz 30% |
| 16. | 13 | 151 L | 26+435 | kasztanowiec pospolity | 230 | brak korony, ogranicza skrajnię drogi, choruje |
| 17. | 14 | 151 L | 27+055 | jesion wyniosły | 230 | ogranicza skrajnię drogi, korzeni eniszczą jezdnię, obumiera, posusz 90% |
| 18. | 15 | 151 P | 27+345 | jesion wyniosły | 293 | ogranicza skrajnię drogi, rozwidlenie V, posusz 40% |
| 19. | C | 151 L | 30+026 | kasztanowiec pospolity | 288 | ogranicza skrajnię drogową, rozwidlenie V- kształtne, mursz pnia, ogranicza widoczność na zjeździe |
| 20. | D | 151 L | 30+040 | kasztanowiec pospolity | 243 | ogranicza skrajnię drogową, rozwidlenie V- kształtne, ogranicza widoczność na zjeździe, posusz 30% |
| 21. | 1 | 151 P | 31+617 | klon zwyczajny | 55 | suche 100%, obumarłe |
| 22. | 2 | 151 P | 31+622 | klon zwyczajny | 73 | uszkodzony pień, obumiera, ogranicza widoczność na zjeździe |
| 23. | 4 | 151 P | 31+643 | klon zwyczajny | 58 | 100% suche, obumarłe |
| 24. | 5 | 151 P | 31+647 | klon zwyczajny | 53 | 100% suche, obumarłe |
| 25. | 6 | 151 P | 31+669 | klon zwyczajny | 60 | 100% suche, obumarłe |
| 26. | 6A | 151 L | 31+675 | klon zwyczajny | 73 | chory pień, obumiera |
| 27. | 6B | 151 P | 31+670 | klon zwyczajny | 63 | suche, chory pień, obumiera |
| 28. | 7 | 151 P | 31+678 | klon zwyczajny | 62 | odspojenie kory, chory pień, obumiera |
| 29. | 7A | 151 L | 31+680 | klon zwyczajny | 69 | chory pień, obumiera |
| 30. | 7B | 151 L | 31+685 | klon zwyczajny | 78 | chory pień, obumiera |
| 31. | 8 | 151 P | 31+692 | klon zwyczajny | 66 | 100% suche, obumarłe |
| 32. | 9 | 151 L | 31+790 | klon zwyczajny | 60 | 100% suche, obumarłe |

Z-ca KIEROWNIKA
Rejonu Dróg Wojewódzkich

mgr inż. Tomasz Martusiewicz

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel. 094/ 342-78-31

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim,
ul. Złocieniecka 22A, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094/363-34-38

Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką
(aukcja Nr A1/D/2020)

Przedmiot aukcji:

1. *DW 151 gm. Węgorzyno km 25+170 do km 31+790* (jesion 3szt., kasztanowiec 16szt., klon 13szt.)
2. *DW 175 gm. Kalisz Pom. km 20+480 do km 34+842* (klon 11szt., jesion 4szt., lipa 4szt., wiąz 2szt., brzoza 5szt., dąb 1szt.)

szacowana ilość drewna do pozyskania: **68,65 m³**, ilość drzew: **59 szt.**

Termin zakończenia wycinki: 20.03.2020r.
Termin zakończenia robót: 12.04.2020r.

ZATWIERDZAM:

Z-ca KIEROWNIKA
Rejonu Dróg Wojewódzkich

mgr inż. Tomasz Martusiewicz

Drawsko Pomorskie, dn. 10.01.2020r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

- a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywania kolejnych odcinków pasa drogowego,
- b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokolarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
- d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
- e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi; dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność), oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- h) wygrywający aukcję, na czas wykonywania robót zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym, oraz pilarzy z uprawnieniami do obsługi pił łańcuchowych – odpowiednie zaświadczenia

o ukończeniu kursów należy przedłożyć w RDW w Drawsku Pomorskim przed rozpoczęciem robót,

- i) na czas wykonywania robót RDW w Drawsku Pomorskim przekaze protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna lub ładowarka lub koparko – ładowarka,
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach, podnośnik koszowy (w razie konieczności).

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia drewna,
- d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejścia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za niewywiązanie się z umowy i niewykonanie prac zostanie uznany fakt:

- a) niewycięcia drzewa wskazanego w opisie (jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka wyciętego drzewa),
- b) nieuprzątnięcie terenu,
- c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

6. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000,00 zł.

7. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień:

Termin zakończenia wycinki: 20.03.2020r.

Termin zakończenia robót: 12.04.2020r.

8. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

9. Odbiór robót

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Drawsku Pomorskim dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

- 1. wykaz drzew do wycinki

Z-ca KIEROWNIKA
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr inż. Tomasz Martusiewicz