

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 11/B/2020

Gmina Dygowo DW 163 – Kołobrzeg – Walcz

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		średnica	Obwód	Gatunek	Uwagi	Wysokość odziomka	masa w m ³
			Lewa	Prawa						
1	15+195	2		x	120	377	topola berlińska	posusz w koronie ok. 45%, drzewo obumiera stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego	2,0	2,26
2	15+260	3		x	120	377	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	5,65
3	15+360	4	x		90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	3,18
4	15+390	5	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
5	15+410	6	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
6	15+460	7		x	85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,27
7	15+465	8	x		90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,54
8	15+475	9	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
9	15+500	10	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
10	15+530	11		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
11	15+560	12	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
12	15+570	13	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 11/B/2020

Gmina Dygowo DW 163 – Kołobrzeg – Walcz

13	15+580	14		x	75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
14	15+590	15		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
15	15+690	17	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
16	15+700	18	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
17	15+710	19	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,31
18	15+720	20	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
19	15+720	21		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
20	15+730	22		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	2,69
21	15+740	23		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,01
22	15+740	24	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
23	15+780	25	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
24	15+790	26	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	2,69
25	15+850	27	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,40
26	15+870	28	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 11/B/2020

Gmina Dygowo DW 163 – Kołobrzeg – Walcz

27	15+880	29	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
28	15+910	30	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
29	15+910	31		x	80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
30	15+930	32		x	85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,70
31	15+940	33	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
32	15+945	34	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	7,0	3,09
33	15+998	35	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,84
34	16+180	36		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	0,77
35	16+195	37		x	65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,33
36	16+225	38		x	70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
37	16+700	39	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,27
38	16+730	40	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,21
39	16+740	41	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
40	16+750	42	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,33

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 11/B/2020

Gmina Dygowo DW 163 – Kołobrzeg – Walcz

41	16+760	43	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,01
42	16+850	44	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
43	16+950	45	x		100	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	3,14
44	18+170	46	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,84
45	18+195	47	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
46	18+230	48	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
47	18+235	49	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,33
48	18+245	50	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,51
49	18+290	51	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,66
50	18+300	52	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,27
51	18+330	53	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
52	18+340	54	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,41
53	18+360	55	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	0,66
54	18+370	56	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,32

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 11/B/2020

Gmina Dygowo DW 163 – Kołobrzeg – Walcz

55	18+380	57	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	1,99
56	18+390	58	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,21
57	18+405	59	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
58	18+410	60	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	1,99
59	18+415	61	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,85
60	18+440	62	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,33
61	18+460	63	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,15
62	18+475	64	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
63	18+790	65	x		90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,54
64	18+802	66	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,84
65	18+830	67	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
66	18+840	68	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
67	18+860	69	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
68	18+865	70	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,15

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 11/B/2020

Gmina Dygowo DW 163 – Kołobrzeg – Walcz

69	18+875	71	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,51
70	18+880	72	x		55	173	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,19
71	18+895	73	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
72	18+910	74	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,15
73	18+920	75	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
74	18+940	76	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
75	18+960	77	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	2,65
76	18+970	78	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,15
77	19+030	79	x		90	283	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	6,0	3,82
78	19+050	80	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,70
79	19+080	81	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	0,77
80	19+090	82	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,85
81	19+103	83	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,85
82	19+110	84	x		55	173	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	0,95

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 11/B/2020

Gmina Dygowo DW 163 – Kołobrzeg – Walcz

83	19+115	85	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
84	19+150	86	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
85	19+205	87	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	0,99
86	19+250	88	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,32
87	19+297	89	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,84
88	19+315	90	x		100	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	3,93
89	19+330	91	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,77
90	19+350	92	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
91	19+360	93	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,92
92	19+706	94	x		100	314	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	3,14
93	19+830	95	x		70	220	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,54
94	19+950	96	x		85	267	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	3,0	1,70
95	19+990	97	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	1,00
96	20+040	98	x		65	204	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,33

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI –AUKCJA 11/B/2020

Gmina Dygowo DW 163 – Kołobrzeg – Walcz

97	20+050	99	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	1,13
98	20+085	100	x		75	236	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	2,21
99	20+095	101	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	5,0	1,41
100	20+100	102	x		60	188	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	2,0	0,57
101	20+110	103	x		80	251	topola berlińska	drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego	4,0	2,01
RAZEM:										200,77

KIEROWNIK
SEJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
mgr inż. Rafał Mielniczek