Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel. /94/342-78-31

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie
ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Tel. /91/414 – 15 - 03

Specyfikacja sprzedaży drewna z wycinką drzew

(Aukcja nr 5/Ch/2021)

Przedmiot aukcji:

Sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich:

Droga woj. nr 120 odc. Bielkowo – Kobylanka od km 30+501 do km 32+227.

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr Krzysztof Ziętek

Chojna, dnia 26-07-2021 r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,

b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokólarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,

c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu" na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),

d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym" (zasady dostarcza RDW),

e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,

e') **frezowanie pni, o których mowa w pkt (e) ZZDW wykona siłami własnymi[1],**

f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

[1] Pkt (e') zastosować wg wyboru RDW

h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Chojnie przed rozpoczęciem robót,
i) na czas wykonywania robót RDW w Chojnie przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna *(pozostały sprzęt w specyfikacji określa RDW w zależności od warunków wykonywania wycinki)*,
b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

a) oznakowanie miejsca robót,
b) wycięcie drzew,
c) wywiezienia drewna,
d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

1.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,

b) nieuprzątnięcie terenu,

c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

2. **Płatności**

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

3. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:

50 000,00 zł – w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk,

100 000,00 zł - w przypadku wycinki drzew powyżej 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: 31-12-2021 r.

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Chojnie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*



WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
" Droga woj. nr 120 odc. Bielkowo – Kobylanka od km 31+147 do km 31+900”

Lp.	Lokalizacja	Nr dz.	Nr na drzewie	Strona		Obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm	Gatunek
				Lewa	Prawa		
1	30+501	299/5	1		X	163	Orzech szary (Juglans cinerea L.)
2	30+766	299/5	5	X		141	Orzech szary (Juglans cinerea L.)
3	30+903	299/5	6		X	182	Orzech szary (Juglans cinerea L.)
4	31+465	299/5	7		X	75	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
5	31+517	295/5	8		X	53	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
6	31+520	295/5	9		X	163	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
7	31+525	295/5	10		X	270	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
8	31+575	295/5	11		X	264	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
9	31+586	295/5	12		X	320	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
10	31+617	295/5	13		X	97	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
11	31+627	295/5	14		X	107	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
12	31+670	295/5	15		X	298	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
13	31+681	295/5	16		X	141	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
14	31+731	295/5	17		X	188	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
15	31+742	295/5	18		X	188	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)

16	31+759	295/5	19		X	53	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
17	31+775	295/5	20		X	160	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
18	31+848	295/5	21		X	270	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
19	31+946	69/2	22		X	261	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
20	32+030	69/2	23		X	239	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
21	32+037	69/2	24		X	151	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
22	32+041	69/2	25		X	204	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
23	32+050	69/2	26		X	163	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
24	32+070	69/2	27		X	242	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
25	32+120	69/2	28		X	261	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
26	32+190	69/2	29		X	176	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
27	32+227	69/2	30		X	157	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)

Lp.	Gatunek drewna opałowego	Ilość (szt.)	objętość m3
1	Orzech szary (Juglans cinerea L.)	1	0,65
2	Orzech szary (Juglans cinerea L.)	1	0,58
3	Orzech szary (Juglans cinerea L.)	1	0,74
4	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)	1	0,2
5	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,08
6	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,58
7	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,66
8	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,66
9	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	2,4
10	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,21
11	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)	1	0,25
12	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,98
13	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,46
14	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,8
15	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,8
16	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)	1	0,08

17	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,6
18	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,65
19	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,52
20	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,3
21	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,55
22	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,98
23	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,62
24	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,32
25	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,52
26	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,7
27	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,55
Razem		**27,00**	**24,44 m3**

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr Krzysztof Ziętek