

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel. /94/342-78-31

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie
ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Tel. /91/414 – 15 - 03

Specyfikacja sprzedaży drewna z wycinką drzew
(Aukcja nr 18/Ch/2021)

Przedmiot aukcji:

Sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich:

Droga woj. nr 126 odc. Osinów Dolny - Siekierki od km 1+000 do km 12+788.

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr Krzysztof Ziętek

Chojna, dnia 18-11-2021 r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

- a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,
- b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokółarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
- d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzyszowania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
- e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- e') **frezowanie pni, o których mowa w pkt (e) ZZDW wykona siłami własnymi,**
- f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdni, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Chojnie przed rozpoczęciem robót,

- i) na czas wykonywania robót RDW w Chojnie przekaze protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna (*pozostały sprzęt w specyfikacji określa RDW w zależności od warunków wykonywania wycinki*),
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia drewna,
- d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejścia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

1.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

- a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
- b) nieuprzątnięcie terenu,

c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

2. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

3. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:

50 000,00 zł – w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk,

100 000,00 zł - w przypadku wycinki drzew powyżej 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: 31-12-2021 r.

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Chojnie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr Krzysztof Ziętek

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
" Droga woj. nr 126 odc. Osinów Dolny - Siekierki od km 1+000 do km 12+788"

Lp.	Lokalizacja	Nr dz.	Nr na drzewie	Strona		Obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm	Powierzchnia, krzewy - m ²	Gatunek
				Lewa	Prawa			
1	1+000	246/3	1		X	38	-	Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
2	1+015	246/3	2		X	28	-	Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
3	1+200	246/3	3	X		57	-	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
4	1+210	246/3	4	X		44	-	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
5	1+216	246/3	5	X		60	-	Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
6	1+225	246/3	6	X		69	-	Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
7	1+473	334	7		X	270	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
8	1+604	334	8		X	0	-	Topola osika (Populus tremula)
9	1+607	334	9		X	72	-	Topola osika (Populus tremula)
10	3+198	204/5	10	X		69	-	Robinia akacjowa

								(Robinia pseudoacacia)
11	3+198	204/5	11	X		63	-	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
12	3+223	204/3	12		X	154	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
13	3+230	204/3	13		X	173	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
14	3+285	204/3	14		X	31	-	Olsza szara (Alnus incana Moench)
15	3+285	204/3	15		X	31	-	Olsza szara (Alnus incana Moench)
16	3+285	204/3	16		X	35	-	Olsza szara (Alnus incana Moench)
17	3+287	204/3	17		X	53	-	Olsza szara (Alnus incana Moench)
18	3+287	204/3	18		X	57	-	Olsza szara (Alnus incana Moench)
19	3+677	204/3	19		X	85	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
20	3+678	204/3	20		X	63	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
21	3+678	204/3	21		X	69	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
22	3+841	204/3	22		X	63	-	Wierzba iwa (Salix caprea)

23	4+224	204/3	23	X		163	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
24	4+890	493	24		X	104	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
25	4+932	493	25		X	345	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
26	5+714	713	26		X	144	-	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
27	6+302	204	27	X		298	-	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
28	6+316	204	28		X	245	-	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
29	6+492	265	29	X		339	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
30	6+539	265	30		X	126	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
31	6+552	265	31		X	144	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
32	6+577	265	32	X		257	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
33	6+634	265	33		X	163	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
34	6+638	265	34	X		163	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)

35	6+660	265	35		X	151	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
36	6+667	265	36	X		141	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
37	6+692	265	37		X	204	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
38	6+713	265	38	X		119	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
39	6+721	265	39		X	107	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
40	6+751	265	40		X	122	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
41	6+759	265	41	X		154	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
42	7+412	265	42	X		132	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
43	7+441	265	43	X		104	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
44	7+457	265	44	X		129	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
45	7+461	265	45		X	113	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
46	8+230	265	46		X	270	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
47	8+240	265	47		X	226	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)

48	8+252	265	48		X	377	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
49	8+866	265	49		X	188	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
50	8+882	265	50		X	163	-	Klon zwyczajny (Acer platanoides)
51	12+455	16/1	59		X	320	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
52	12+678	16/1	60		X	69	-	Olsza szara (Alnus incana Moench)
53	12+678	16/1	61		X	144	-	Olsza szara (Alnus incana Moench)
54	12+788	16/1	62		X	286	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
55	12+788	16/1	63		X	135	-	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)

Lp.	Gatunek drewna opałowego	Ilość (szt.)	objętość m3
1	Brzoza brodawkowata (Betula pendula)	1	0,02
2	Brzoza brodawkowata (Betula pendula)	1	0,01
3	Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)	1	0,06
4	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	1	0,03
5	Klon jawor (Acer pseudoplatanus)	1	0,07
6	Klon jawor (Acer pseudoplatanus)	1	0,09
7	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,7
8	Topola osika (Populus tremula)	1	0
9	Topola osika (Populus tremula)	1	0,13
10	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	1	0,13
11	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	1	0,11
12	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,48
13	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,57
14	Olsza szara (Alnus incana Moench)	1	0,03
15	Olsza szara (Alnus incana Moench)	1	0,03
16	Olsza szara (Alnus incana Moench)	1	0,03
17	Olsza szara (Alnus incana Moench)	1	0,06
18	Olsza szara (Alnus incana Moench)	1	0,07

19	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,16
20	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,1
21	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,11
22	Wierzba iwa (Salix caprea)	1	0,1
23	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,59
24	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,23
25	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	2,7
26	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	1	0,48
27	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	1	1,99
28	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	1	1,26
29	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	2,63
30	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,36
31	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,48
32	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	1,54
33	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,64
34	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,64
35	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,52
36	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,49
37	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,99

38	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,35
39	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,34
40	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,35
41	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,57
42	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,49
43	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,28
44	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,38
45	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,29
46	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,7
47	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,17
48	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	3,21
49	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,82
50	Klon zwyczajny (Acer platanoides)	1	0,62
51	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	2,35
52	Olsza szara (Alnus incana Moench)	1	0,11
53	Olsza szara (Alnus incana Moench)	1	0,6
54	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,9
55	Topola kanadyjska(Populus x canadensis Moench)	1	0,35
Razem		55,00	35,51