

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel. /94/342-78-31

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie
ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Tel. /91/414 – 15 - 03

Specyfikacja sprzedaży drewna z wycinką drzew
(Aukcja nr 17/Ch/2021)

Przedmiot aukcji:

Sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich:

Droga woj. nr 124 odc. Cedynia – skrzyżowanie z DP 1394Z od km 1+138 do km 2+887.

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr Krzysztof Ziętek

Chojna, dnia 22-11-2021 r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

- a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,
- b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokółarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
- d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzyszowania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
- e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- e') **frezowanie pni, o których mowa w pkt (e) ZZDW wykona siłami własnymi,**
- f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdni, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
- h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Chojnie przed rozpoczęciem robót,

- i) na czas wykonywania robót RDW w Chojnie przekaze protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna (*pozostały sprzęt w specyfikacji określa RDW w zależności od warunków wykonywania wycinki*),
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia drewna,
- d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
- d) dokonania protokolarnego przejścia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

1.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

- a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
- b) nieuprzątnięcie terenu,

c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

2. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

3. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:

50 000,00 zł – w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk,

100 000,00 zł - w przypadku wycinki drzew powyżej 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: 31-12-2021 r.

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Chojnie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

- 1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

" Droga woj. nr 124 odc. Cedynia – skrzyżowanie z DP 1394Z od km 1+138 do km 2+887"

Lp.	Lokalizacja (skala skażona)	Nr dz.	Nr na drzewie	Strona		Obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm	Powierzchnia, krzewy - m ²	Gatunek
				Lewa	Prawa			
1	1+138	265	1		X	34	-	Topola (Populus)
2	1+140	265	2		X	48	-	Topola (Populus)
3	1+141	265	3		X	52	-	Topola (Populus)
4	1+145	265	4		X	59	-	Topola (Populus)
5	1+296	265	5		X	67	-	Robinia biała, akacja, grochodrzew (Robinia pseudacacia)
6	2+647	32	6		X	206	-	Grab pospolity (Carpinus betulus)
7	2+653	32	7		X	195	-	Grab pospolity (Carpinus betulus)
8	2+753	32	8		X	83	-	Grab pospolity (Carpinus betulus)
9	2+761	32	9		X	66	-	Grab pospolity (Carpinus betulus)
10	2+875	32	10		X	73	-	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
11	2+877	32	11		X	76	-	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
12	2+880	32	12		X	54	-	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
13	2+881	32	13		X	62	-	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
14	2+883	32	14		X	52	-	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)

15	2+884	32	15		X	55		Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
16	2+886	32	16		X	57		Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)
17	2+887	32	17		X	67	-	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)

Lp.	Gatunek drewna opałowego	Ilość (szt.)	objętość m3
1	Topola (Populus)	1	0,05
2	Topola (Populus)	1	0,09
3	Topola (Populus)	1	0,1
4	Topola (Populus)	1	0,13
5	Robinia biała, akacja, grochodrzew (Robinia pseudacacia)	1	0,13
6	Grab pospolity (Carpinus betulus)	1	1,9
7	Grab pospolity (Carpinus betulus)	1	1,8
8	Grab pospolity (Carpinus betulus)	1	0,13
9	Grab pospolity (Carpinus betulus)	1	0,18
10	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)	1	0,17
11	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)	1	0,15
12	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)	1	0,15
13	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)	1	0,15
14	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)	1	0,14
15	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)	1	0,13
16	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)	1	0,13
17	Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.)	1	0,15
Razem		17,00	5,68