AUKCJA Nr 6/G/2022

Szczegółowa Specyfikacja

do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice
tel. 91/38427-20, fax. 91/38428-15
e-mail.: rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl

Wycinka drzew rosnących w ciągu DW 112 odc. Płoty – Koszalin od km 6+230 do km 8+640 (stara droga DK 6) na terenie Gminy Rymań oraz drzew rosnących w ciągu DW 110 odc. Lędzin – Gryfice od km 1+525 do km 8+800 str. L i P na terenie Gminy Karnice

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Gryficach
mgr inż. Ewa Sygnowska

Gryfice, dnia 17 stycznia 2022r.

Załącznik nr 6 do Zasad

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,

b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokolarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,

c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu" na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),

d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym" (zasady dostarcza RDW),

e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,

f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Gryficach przed rozpoczęciem robót,

i) na czas wykonywania robót RDW w Gryficach przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,

j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna,

b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

a) oznakowanie miejsca robót,

b) wycięcie drzew,

c) wywiezienia drewna,

d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,

b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,

c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,

d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,

b) nieuprzątnięcie terenu,

c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

6. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: **100 000,00 zł** - w przypadku wycinki drzew powyżej 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: **20 marca 2022r.**

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Gryficach dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*

Załącznik nr 7 do Zasad

Oferta

Aukcja nr 6/G/2021

……
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Oferenta albo
imię i nazwisko oraz adres Oferenta

....., ...
miejscowość dnia

Adres do korespondencji
(jeśli jest inny niż podany wyżej):
.....
.....
.....

Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia **17/01/2022**o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Gryficach :

1. Oferuję kupno drewna za cenę netto: 154,41 m^3 x ……zł, w tym:
   (ilość m^3 x cena jednostkowa - netto)

   - ……zł/m^3 (netto),

2. oświadczam, że akceptuję warunki aukcji określone w ogłoszeniu;
3. oświadczam, że akceptuję warunki wyzbycia się drewna określone w szczegółowej specyfikacji;
4. oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowiązuję się niezwłocznie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich;
5. oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji, wyrażam zgodę na zwrot wadium na rachunek bankowy nr ……..…… po podpisaniu umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a wyłonionym w drodze licytacji oferentem;
6. oświadczam, że wadium w kwocie ..... zł zostało wniesione w formie przelewu na rachunek ZZDW w Koszalinie podany w ogłoszeniu (dowód wpłaty w załączeniu);
7. oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą RODO zawartą w ogłoszeniu.

…….....
podpis Oferenta lub upełnomocnionego
przedstawiciela Oferenta

Wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Obwód na wys. 130 cm	Gatunek	średnica	wysokość drzewa	Szacunkowa ilość masy drewna m^3
			Lewa	Prawa					
1	6+230	5	X		270,00	topola kanadyjska	85,99	4	2,32
2	6+250	6	X		240,00	topola kanadyjska	76,43	4	1,83
3	6+260	7	X		260,00	topola kanadyjska	82,80	4	2,15
4	6+270	8	X		250,00	topola kanadyjska	79,62	4	1,99
5	6+290	9	X		220,00	topola kanadyjska	70,06	4	1,54
6	6+350	10	X		110,00	topola kanadyjska	35,03	4	0,39
7	8+540	11	X		240,00	topola kanadyjska	76,43	4	1,83
8	8+550	12		X	240,00	topola kanadyjska	76,43	4	1,83
9	8+560	13		X	240,00	topola kanadyjska	76,43	4	1,83
10	8+610	14		X	200,00	topola kanadyjska	63,69	4	1,27
11	8+640	15		X	110,00	topola kanadyjska	35,03	3	0,29
12	1+525	1		X	385,00	topola kanadyjska	122,61	4	4,72
13	1+615	2		X	320,00	topola kanadyjska	101,91	4	3,26
14	1+635	3		X	270,00	topola kanadyjska	85,99	4	2,32
15	2+450	4		X	320,00	topola kanadyjska	101,91	4	3,26
16	2+460	5		X	380,00	topola kanadyjska	121,02	4	4,60
17	2+4680	6		X	390,00	topola kanadyjska	124,20	4	4,84
18	2+482	7		X	74,00	topola kanadyjska	23,57	3	0,13
19	2+502	8		X	230,00	topola kanadyjska	73,25	4	1,68
20	2+515	9		X	350,00	topola kanadyjska	111,46	4	3,90
21	4+380	10		X	380,00	topola kanadyjska	121,02	4	4,60
22	5+230	11		X	220,00	topola kanadyjska	70,06	4	1,54

23	5+230	12		X	200,00	topola kanadyjska	63,69	4	1,27
24	5+250	13		X	320,00	topola kanadyjska	101,91	4	3,26
25	5+295	14		X	320,00	topola kanadyjska	101,91	4	3,26
26	5+306	15		X	270,00	topola kanadyjska	85,99	4	2,32
27	5+330	16		X	190,00	topola kanadyjska	60,51	4	1,15
28	5+337	17		X	340,00	topola kanadyjska	108,28	4	3,68
29	6+310	18		X	330,00	topola kanadyjska	105,10	4	3,47
30	6+340	19		X	280,00	topola kanadyjska	89,17	4	2,50
31	6+360	20		X	300,00	topola kanadyjska	95,54	4	2,87
32	6+400	21		X	330,00	topola kanadyjska	105,10	4	3,47
33	6+400	22	X		300,00	topola kanadyjska	95,54	4	2,87
34	6+460	23		X	270,00	topola kanadyjska	85,99	4	2,32
35	6+510	24		X	320,00	topola kanadyjska	101,91	4	3,26
36	6+510	25	X		265,00	topola kanadyjska	84,39	4	2,24
37	6+520	26	X		290,00	topola kanadyjska	92,36	4	2,68
38	6+550	27		X	280,00	topola kanadyjska	89,17	4	2,50
39	6+580	28	X		280,00	topola kanadyjska	89,17	4	2,50
40	6+630	29		X	345,00	topola kanadyjska	109,87	4	3,79
41	6+660	30	X		290,00	topola kanadyjska	92,36	4	2,68
42	6+680	31		X	280,00	topola kanadyjska	89,17	4	2,50
43	6+690	32	X		250,00	topola kanadyjska	79,62	4	1,99
44	6+696	33	X		245,00	topola kanadyjska	78,03	4	1,91
45	6+690	34		X	290,00	topola kanadyjska	92,36	4	2,68
46	6+702	35		X	300,00	topola kanadyjska	95,54	4	2,87
47	6+735	36		X	315,00	topola kanadyjska	100,32	4	3,16
48	6+770	37		X	330,00	topola kanadyjska	105,10	4	3,47

49	6+805	38		X	300,00	topola kanadyjska	95,54	4	2,87
50	6+815	39		X	315,00	topola kanadyjska	100,32	4	3,16
51	6+800	40		X	335,00	topola kanadyjska	106,69	4	3,57
52	8+130	41		X	325,00	topola kanadyjska	103,50	4	3,36
53	8+610	42		X	290,00	topola kanadyjska	92,36	4	2,68
54	8+620	43		X	285,00	topola kanadyjska	90,76	4	2,59
55	8+670	44		X	330,00	topola kanadyjska	105,10	4	3,47
56	8+690	45		X	295,00	topola kanadyjska	93,95	4	2,77
57	8+720	46		X	340,00	topola kanadyjska	108,28	4	3,68
58	8+800	47		X	330,00	topola kanadyjska	105,10	4	3,47

DW 103 decyzja znak RLŚ.6131.9.2021.AB Wójta Gminy Karnice **WYCINKA DO 20.12.2021**									
47	22+050			X	120,00	brzoza brodawkowata	38,22	3,5	0,40
48	22+060			X	170,00	brzoza brodawkowata	54,14	3,5	0,81
DW 102 decyzja znak OŚ.6131.1.7.2.2021.JW z dn. 20.04.2021 Wójt Gminy Rewal **WYCINKA DO 20.12.2021**									
49	41+580 do km 42+050				130,00	brzoza brodawkowata	41,40	3	0,40
50					110,00	brzoza brodawkowata	35,03	3	0,29
51					70,00	świerk	22,29	2,5	0,10
52					110,00	świerk	35,03	2,5	0,24
DW 109 znak ROŚiD.6131.29.2021.WD z dn. 21.07.2021 Burmistrz Płotów **WYCINKA DO 20.02.2022**									
53	37+780		X		170,00	kasztanowiec	54,14	4	0,92
54	37+810			X	140,00	kasztanowiec	44,59	4	0,62
55	37+860			X	170,00	kasztanowiec	54,14	4	0,92
56	37+870		X		210,00	kasztanowiec	66,88	4	1,40
57	37+880		X		160,00	kasztanowiec	50,96	4	0,82
58	38+030		X		240,00	kasztanowiec	76,43	4	1,83