Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP 851-28-71-498
ZZDW Koszalin - RDW Drawsko Pomorskie
Złocieniecka 22 A, 78-500 Drawsko Pomorskie

Data 19.01.2022r.

Wywieszono
na tablicy ogłoszeń
w dniu 19.01.2022r.

(aukcja nr A2/D/2022)

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie.

OGŁOSZENIE

Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim ogłasza III aukcję, której celem jest sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich nr 147, 148 i 151 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim, gmina Łobez, po cenie ustalonej w drodze aukcji.

Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w Szczegółowej Specyfikacji w terminie od dnia podpisania umowy do dnia **28.02.2022r.** dokonać wycinki następujących drzew:

1. ***DW 147 gm. Łobez km 28+170 do km 30+682*** (klon 11 szt.,)
2. ***DW 148 gm. Łobez km 10+852 do km 24+700*** (klon 31 szt., lipa 9 szt.)
3. ***DW 151 gm. Łobez km 19+072 do km 20+473*** (akacja 3 szt., jesion 1 szt.)

szacowana ilość drewna do pozyskania: **55,07 m^3 ,** ilość drzew: **55 szt.**

Termin wycinki drzew:	**28.02.2022r.**
Termin zakończenia robót:	**22.04.2022r.**

Cięcie drzew winno nastąpić na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadkach szczególnych na wysokościach ustalanych indywidualnie dla poszczególnych drzew, nadto oferent zobowiązany jest do wywiezienia drewna, gałęzi, oraz uprzątnięcia pasa drogowego. Oferent winien wpłacić na rzecz ZZDW w Koszalinie kwotę za pozyskane w ten sposób drewno po cenie ofertowej lub ustalonej w drodze aukcji.
Cena ofertowa nie może być niższa od ceny wyjściowej.

Cena wyjściowa (netto) wynosi 2,50 zł/m^3 drewna.

Oferent przed przystąpieniem do aukcji składa ofertę wg załączonego wzoru.

Stawienie się jednego oferenta na aukcji powoduje, iż oferent ten wygrywa aukcję bez konieczności przeprowadzania licytacji. Sprzedaż drewna odbywa się po cenie netto wskazanej w ofercie, do której zostanie doliczony podatek VAT.

Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent aukcja zostanie rozstrzygnięta na zasadach licytacji, na korzyść tego z oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę za m^3 drewna. Prowadzący licytację przedstawia cenę wywoławczą, ustaloną jako najwyższa cena wynikająca

ze złożonych ofert, a następnie informuje o wartości postąpienia w licytacji nie mniejszej jednak niż 5% ceny wywoławczej.

Oferta złożona w toku aukcji wiąże do czasu podpisania umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a oferentem.

Warunkiem udziału w aukcji jest przedstawienie wraz z ofertą potwierdzenia wpłaty wadium w wysokości 10% ceny ofertowej.
Wadium wnosi się w formie przelewu na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. **75 1090 2268 0000 0001 4816 5450**

Na dowodzie wpłaty wadium prosimy wpisywać nr aukcji (A2/D/2022), której wpłata wadium dotyczy. W ofercie należy podać nr rachunku bankowego, na który wniesione wadium ma być zwrócone.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia lub jej odpowiednia część zostanie zwrócona oferentowi w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wniesione wadium przez oferentów, którzy nie wygrali aukcji, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy pomiędzy ZZDW a wyłonionym w drodze licytacji oferentem. Oferent winien podpisać umowę niezwłocznie.
W przypadku, gdy oferent, który wygrał aukcję uchyli się od podpisania umowy, wniesione wadium przechodzi na rzecz ZZDW, a umowa może zostać zawarta z oferentem, który zgłosił jedno postąpienie poniżej ceny wylicytowanej.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 22A w dniu 26.01.2022r. o godzinie 9.00 .

Termin składania ofert: 26.01.2022r. do godz. 8.50 .

Szczegółową specyfikację można pobierać nieodpłatnie w siedzibie RDW w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 22a pokój nr 12, lub ze strony internetowej: www.zzdw.koszalin.pl

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75 – 122 Koszalin, ul. Szczecińska 31. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem ***www.bip.zzdw.koszalin.pl.***

Z-ca KIEROWNIKA
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr inż. Tomasz Martusiewicz

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP 851-28-71-498
ZZDW Koszalin - RDW Drawsko Pomorskie
ul. Złocieniecka 22 A, 78-500 Drawsko Pomorskie

ZESTAWIENIE DRZEW DO WYCINKI

DW 147 gm. Łobez							
Lp.	Nr malow. na drzewie	Nr drogi i strona drogi:	Km: drogi	Gatunek drzewa	Nr działki	Obwód pnia w cm.	Stan drzewa
1.	2	147 P	28+170	Klon Jawor	35	215	zachwiana statyka, ubytek w pniu
2.	3	147 P	28+239	Klon pospolity	35	169	zachwiana statyka, ubytek w pniu
3.	5	147 L	28+517	Klon pospolity	35	242	zachwiana statyka, ubytek wgłębny w pniu u podstawy i konarze, ogranicza skrajnię
4.	6	147 L	29+702	Klon pospolity	35	170	suche konary, mursz pnia, posusz 50%
5.	7	147 L	29+984	Klon jawor	23/4	190	obumiera, posusz 100%
6.	8	147 P	30+066	Klon jawor	23/4	90	obumarle, posusz 90%
7.	9	147 L	30+362	Klon Jawor	23/4	155	suche konary, obumiera, posusz 60%
8.	10	147 L	30+372	Klon jawor	23/4	135	suche konary, obumiera, posusz 60%
9.	11	147 P	30+402	Klon Jawor	23/4	165	posusz 40%, ubytek w pniu, suche konary
10.	11A	147 L	30+488	Klon jawor	23/4	197	ogranicza widoczność na zjeździe, suche konary, posusz 35%
11.	12	147 L	30+682	Klon pospolity	23/4	101	suchy pień u podstawy, ogranicza skrajnię drogi, posusz 40%
DW 148 gm. Łobez							
Lp.	Nr malow. na drzewie	Nr drogi i strona drogi:	Km: drogi	Gatunek drzewa	Nr działki	Obwód pnia w cm.	Stan drzewa
1.	1	148 P	10+852	Klon Jesionolistny	71	135	posusz 100%, obumarle
2.	A	148 P	13+003	Klon jawor	20	260	ogranicza skrajnię drogi, zachwiana statyka, rozwidlenie V, suche konary
3.	B	148 P	13+037	Klon jawor	20	238	ogranicza skrajnię drogi, ubytek w pniu na wysokości 5,5m, posusz 20%
4.	C	148 P	13+047	Klon jawor	20	245	ogranicza skrajnię drogi, zachwiana statyka, pojedyńcze suche konary
5.	D	148 P	13+084	Klon jawor	20	298	ogranicza skrajnię drogi, rozwidlenie V, ubytek wgłębny w pniu na wys. 3,4m, mursz, posusz 20%
6.	E	148 P	13+207	klon jawor	20	150	ogranicza skrajnię drogi, korzenie niszczą przepust pod drogą, posusz 20%
7.	F	148 P	13+215	klon pospolity	20	265	ogranicza skrajnię drogi, zachwiana statyka, rozwidlenie V, suche konary , posusz 15%
8.	G	148 P	13+225	klon pospolity	20	257	ogranicza skrajnię drogi, zachwiana statyka, rozwidlenie V, ubytek w pniu u podstawy i na wys. 3m
9.	H	148 P	13+405	klon jawor	20	221	ogranicza skrajnię drogi, zachwiana statyka, ubytki w pniu, posusz 20%
10.	I	148 P	13+445	klon jawor	20	298	chore, suche konary, rozwidlenie V, posusz 50%, obumiera
11.	J	148 P	13+455	klon jawor	20	202	uszkodzony pień, ogranicza skrajnię drogi, rozwidlenie V, suche konary, posusz 20%
12.	K	148 P	13+639	klon pospolity	20	216	ogranicza skrajnię drogi, rozwidlenie V, ubytek w pniu, mursz pnia, posusz 20%
13.	L1	148 P	13+655	klon pospolity	20	162	ogranicza skrajnię drogi, zachwiana statyka, posusz 20%
14.	Ł	148 P	13+661	klon jawor	20	235	ogranicza skrajnię drogi, rozwidlenie V, ubytek wgłębny w pniu na wys. 3m, mursz pnia, posusz 15%
15.	L	148 L	13+653	klon jawor	20	215	suche konary, posusz 50%, obumiera
16.	M	148 L	13+664	klon jawor	20	110	obumarle, posusz 95%
17.	2	148 L	14+115	lipa drobnolistna	93	212	ogranicza widoczność na zjeździe , posusz 20%
18.	3	148 L	14+125	lipa drobnolistna	93	222	ogranicza widoczność na zjeździe, ubytek w pniu
19.	4	148 L	14+137	lipa drobnolistna	93	215	ogranicza widoczność na zjeździe, ubytek w pniu
20.	5	148 L	14+183	lipa drobnolistna	93	198	ogranicza widoczność na zjeździe , uszkodzony chory pień, odspojenia kory
21.	6	148 L	14+445	lipa drobnolistna	93	180	posusz 70%, niesymetryczna korona, pęknięty pień, odlamane konary, ubytek wgłębny w pniu na wys.3m
22.	6A	148 L	14+562	lipa drobnolistna	93	180	ogranicza widoczność na zjeździe - spróchniały pień, dziura w pniu
23.	6B	148L	14+601	lipa drobnolistna	93	200	ogranicza widoczność na zjeździe
24.	7	148 P	15+035	Klon zwyczajny	93	100	ubytek w pniu, zachwiana statyka

25.	8	148 L	15+050	Klon zwyczajny	93	134	posusz 50%, ogranicza skrajnię, zachwiana statyka, uszkodzony główny konar
26.	9	148 L	15+057	Klon zwyczajny	93	147	V ksztaltne, ogranicza skrajnię drogi, uszkodzony konar, posusz 30%
27.	10	148 L	15+071	Klon zwyczajny	93	154	rozwidlenieV-ksztaltne, zachwiana statyka, posusz 40%, ogranicza skrajnię
28.	11	148 P	15+073	Klon zwyczajny	93	114	ogranicza skrajnię, zachwiana statyka
29.	12	148 L	15+082	Klon zwyczajny	93	188	ogranicza skrajnię, korzenie podnoszą krawężnik i jezdnię , rozwidlenie V, posusz 25%
30.	14	148 L	15+107	Klon jawor	93	101	ogranicza skrajnię, ograniczona widoczność na przejściu dla pieszych
31.	15	148 L	15+110	Klon jawor	93	115	ogranicza skrajnię, ograniczona widoczność na przejściu dla pieszych, rozwidlenie V, posusz 40%
32.	16	148 L	15+116	Klon jawor	93	89	ogranicza skrajnię, ograniczona widoczność na przejściu, posusz 50%
33.	17	148 L	15+121	Klon jawor	93	119	ogranicza skrajnię, ogranicza widoczność na przejściu, posusz 40%, zachwiana statyka
34.	18	148 L	15+127	Klon jawor	93	86	ubytek w pniu na wys. 1,1m , chory pień
35.	20	148 L	15+140	Klon jawor	93	85	ubytek w pniu od podstawy do wys.1,8m, chory pień
36.	22	148 P	15+177	Klon zwyczajny	93	184	ubytek w pniu na wys.2,0m ,,mursz pnia, posusz 20%, zachwiana statyka
37.	23	148 P	15+232	Klon zwyczajny	93	182	zachwiana statyka, zagraża bezpieczeństwu ruchu , ogranicza skrajnię , wysięki
38.	24	148 P	23+748	Klon Jawor	32	224	posusz 100%, obumiera
39.	25	148 L	24+686	lipa drobnolistna	32	142	ubytek w pniu, zmurszały pień
40.	26	148 L	24+700	lipa drobnolistna	32	142	ubytek w pniu, zmurszały pień

DW 151 gm. Łobez

Lp.	Nr malow. na drzewie	Nr drogi i strona drogi:	Km: drogi	Gatunek drzewa	Nr działki	Obwód pnia w cm.	Stan drzewa
1.	1	151 P	19+072	akacja	119	205	Oblamany konar, uszkodzony pień, zachwiana statyka, obumiera
2.	2	151 P	19+078	akacja	119	195	ubytek w pniu, chory zmurszały pień, brak korony, obumiera
3.	3	151 L	19+096	akacja	119	200	ogranicza widoczność na zjeździe, rozwidlenie V, zachwiana statyka, oblamane konary
4.	X	151 L	20+473	jesion wyniosły	1287	206	ogranicza widoczność na zjeździe BODE, uszkodzony pień, wniosek Komendy Powiatowej Policji w Łobzie

Z-ca KIEROWNIKA
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr inż. Tomasz Martusiewicz

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP 851-28-71-498
ZZDW Koszalin - RDW Drawsko Pomorskie
ul. Złocieniecka 22 A, 78-500 Drawsko Pomorskie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel. 094/ 342-78-31

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim,
ul. Złocieniecka 22A, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094/363-34-38

Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką
(aukcja Nr A2/D/2022)

Przedmiot aukcji:

1. ***DW 147 gm. Łobez km 28+170 do km 30+682*** (klon 11 szt.,)
2. ***DW 148 gm. Łobez km 10+852 do km 24+700*** (klon 31 szt., lipa 9 szt.)
3. ***DW 151 gm. Łobez km 19+072 do km 20+473*** (akacja 3 szt., jesion 1 szt.)

szacowana ilość drewna do pozyskania: **55,07 m^3 ,** ilość drzew: **55 szt.**

Termin wycinki drzew:	**28.02.2022r.**
Termin zakończenia robót:	**22.04.2022r.**

ZATWIERDZAM:

Z-ca KIEROWNIKA
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr inż. Tomasz Martusiewicz

Drawsko Pomorskie, dn. 19.01.2022r.

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP 851-28-72-498
ZZDW Koszalin - RDW Drawsko Pomorskie
ul. Złocieniecka 22 A, 78-500 Drawsko Pomorskie

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywania kolejnych odcinków pasa drogowego,

b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokolarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,

c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu" na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),

d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym" (zasady dostarcza RDW),

e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,

f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi; dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność), oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

h) wygrywający aukcję, na czas wykonywania robót zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym, oraz pilarzy z uprawnieniami do obsługi pił łańcuchowych – odpowiednie zaświadczenia

o ukończeniu kursów należy przedłożyć w RDW w Drawsku Pomorskim przed rozpoczęciem robót,

i) na czas wykonywania robót RDW w Drawsku Pomorskim przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,

j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna lub ładowarka lub koparko – ładowarka,

b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach, podnośnik koszowy (w razie konieczności).

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

a) oznakowanie miejsca robót,

b) wycięcie drzew,

c) wywiezienia drewna,

d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,

b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,

c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,

d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za niewywiązanie się z umowy i niewykonanie prac zostanie uznany fakt:

a) niewycięcia drzewa wskazanego w opisie (jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka wyciętego drzewa),

b) nieuprzątnięcie terenu,

c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

6. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew **w ciągu 7 dni** od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. **100 000,00 zł**.

7. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień:

Termin wycinki drzew: 28.02.2022r.
Termin zakończenia robót: 22.04.2022r.

8. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

9. Odbiór robót

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Drawsku Pomorskim dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki*