Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel. /94/342-78-31

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie
ul. Polna 2, 74-500 Chojna
Tel. /91/414 – 15 - 03

Specyfikacja sprzedaży drewna z wycinką drzew

(Aukcja nr 11/Ch/2022)

Przedmiot aukcji:

Sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich:

Droga woj. nr 124 odc. od km 17+182 do km 20+598.

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr Krzysztof Ziętek

Chojna, dnia 11-08-2022 r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,

b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokólarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,

c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu" na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),

d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym" (zasady dostarcza RDW),

e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,

e') **frezowanie pni, o których mowa w pkt (e) ZZDW wykona siłami własnymi[1],**

f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

[1] Pkt (e') zastosować wg wyboru RDW

h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Chojnie przed rozpoczęciem robót,
i) na czas wykonywania robót RDW w Chojnie przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna *(pozostały sprzęt w specyfikacji określa RDW w zależności od warunków wykonywania wycinki)*,
b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

a) oznakowanie miejsca robót,
b) wycięcie drzew,
c) wywiezienia drewna,
d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

1.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,

b) nieuprzątnięcie terenu,

c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

2. **Płatności**

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

3. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:

50 000,00 zł – w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk,

100 000,00 zł - w przypadku wycinki drzew powyżej 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: 31-12-2022 r.

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Chojnie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr Krzysztof Ziętek

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
" Droga woj. nr 124 odc. od km 17+182 do km 20+598”

Lp.	Lokalizacja	Nr dz.	Nr na drzewie	Strona		Obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm	Gatunek
				Lewa	Prawa		
1	17+182	360/2	E	X		188	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
2	17+191	360/2	F	X		204	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
3	17+200	360/2	G	X		188	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
4	17+210	360/2	H	X		207	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
5	17+219	360/2	I	X		182	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
6	17+228	360/2	J	X		173	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
7	17+237	360/2	K	X		135	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
8	17+247	360/2	L	X		204	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
9	17+265	360/2	M	X		210	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
10	17+274	360/2	N	X		154	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
11	17+283	360/2	O	X		151	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
12	17+298	360/2	P	X		182	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)

13	17+308	360/2	R	X		160	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
14	17+317	360/2	S	X		160	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
15	17+326	360/2	T	X		173	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
16	17+335	360/2	U	X		126	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
17	17+344	360/2	V	X		173	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
18	17+347	360/2	W	X		195	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
19	17+473	360/2	11		X	204	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
20	17+480	360/2	X		X	188	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
21	17+491	360/2	Y		X	173	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
22	17+555	360/2	Z		X	188	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
23	17+558	360/2	A1		X	226	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
24	17+596	360/2	A2		X	141	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
25	17+604	360/2	A3		X	223	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
26	17+613	360/2	A4		X	204	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
27	17+614	360/2	A5	X		286	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
28	17+658	360/2	A6	X		204	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)

29	17+658	360/2	A7	X		163	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)
30	20+598	449	13		X	163	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)

Lp.	Gatunek drewna opałowego	Ilość (szt.)	objętość m3
1	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,99
2	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,16
3	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,99
4	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	0	1,20
5	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,92
6	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,83
7	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,51

8	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,16
9	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,23
10	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,66
11	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,63
12	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,92
13	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,71
14	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,71
15	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,83
16	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	0	0,44
17	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,83
18	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,06
19	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,16
20	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,99
21	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,83
22	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,99
23	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,42
24	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,56

25	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,39
26	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,16
27	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	2,28
28	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	1,16
29	Topola kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	1	0,74
30	Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)	1	0,74
Razem		**30,00**	**29,20 m3**