



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31
Sekretariat: /094/ 342 56 93
fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133
REGON: 330961132
<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.6/391/26p-1/8-10/2015

Koszalin, dnia 2015-11-27

Zmiana treści Opisu Przedmiotu Zamówienia

Dot.: „Dostawy 3 szt. wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla ZZDW w Koszalinie.”

Zamawiający dodaje w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części dotyczącej cech dodatkowych dwa punkty tj.:

- Czas reakcji serwisu – do 24 godzin
- Czas naprawy – do 48 godzin

W załączeniu zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber

C/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Dostawę 3 szt. wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla ZZDW”

2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

Dostawę 3 kompletnych urządzeń wielofunkcyjnych zawierających automatyczny system odwracania kopii i wydruków, drukarkę sieciową, kolorowy skaner sieciowy, dwie kasety na papier, twardy dysk w urządzeniu, dwustronny podajnik dokumentów (oryginałów), komplet tonerów (CMY 9.500 stron + K 15.000 stron), kompletem bębnow CMYK, podstawą pod urządzenie.

Dodatkowo ma być dostarczone 9 kompletów tonerów (CMY 9.500 stron + K 15.000 stron), 6 kompletów bębnow CMYK.

Wykonawca dostarczy, podłączy, zainstaluje oraz skonfiguruje wszystkie usługi urządzenia w lokalnej sieci w lokalizacjach RDW Koszalin, RDW Białogard oraz RDW Drawsko Pomorskie.

Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe i

Specyfikacja zamawianego sprzętu:

Kopiarka

- Proces kopiowania: laserowy, elektrostatyczny, suchy
- Szybkość kopiowania: do 20 str./min. mono/kolor
- Rozdzielczość: min 600dpi
- Wielokrotne kopiowanie: min 999 kopii
- Czas nagrzewania: **mniej niż 5,6 sekund**
- Czas powrotu z trybu czuwania: **mniej niż 5,2 sekundy**
- Czas uzyskania pierwszej kopii: mono: maks. 5,5 sekundy / kolor: maks. 7,7 sekundy
- Skalowanie: 25 - 400% (w krokach co 1%)
- Pamięć: **min. 1,5GB + dysk twardy min. 250GB**
- Podajniki papieru: min. 2x550 arkuszy + podajnik ręczny na min. 100 arkuszy,
- Rozmiar papieru: A6 - A3 do SRA3 (szerokość od 182 do 297mm, długość od 148 do 432mm)
- Gramatura papieru: 50 - 300g/m2
- Moduł podajnika automatycznego oryginałów ARDF skanujący dokumenty monochromatyczne oraz kolorowe z prędkością min. 55 obrazów na minutę
- Wbudowany moduł druku dwustronnego pozwalający na drukowanie dwustronne przy pełnej prędkości urządzenia

Drukarka

- Szybkość drukowania: min. 20 str./min. mono/kolor
- Języki druku: **PCL5c, PCL6, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF)**
- Standardowe czcionki dla PCL: Scalable 45 fonts + Bitmapped 6, fonts + International fonts 13, Intellifonts/ *Cyrillic*
(*Russian*), *Greek*, *Hebrew and Arabic are included in International Fonts/*
- Rozdzielczość: 600x600dpi, 1200x1200dpi
- Interfejsy standardowe: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, gniazdo SD
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
- **Obsługiwane środowiska:** Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008
- Wbudowany moduł druku dwustronnego pozwalający na drukowanie dwustronne przy pełnej prędkości urządzenia
- **Automatyczny system kalibrujący**

Skaner

- Szybkość skanowania: maksymalnie 55 oryginałów na minutę (MH, A4)
- Rozdzielczość: min. 1200dpi

- Format oryginałów: A5 - A3
- Formaty wyjściowe plików: PDF/JPEG/TIFF/skompresowany PDF
- Sterowniki: sieciowy i TWAIN
- Skanowanie do e-mail: SMTP, POP3
- Książka adresowa: poprzez protokół LDAP lub przechowywana lokalnie na dysku twardym
- Skanowanie do folderu: SMB, FTP, NCP
- Moduł podajnika automatycznego oryginałów ARDF skanujący dokumenty monochromatyczne oraz kolorowe z prędkością min. 55 obrazów na minutę

Cechy dodatkowe

- Kolorowy ekran dotykowy;
- Nadpisywanie i szyfrowanie dysku twardego;
- Zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa IEEE 2600.1;
- Kody użytkowników min. 1000;
- Drukowanie na kopertach bezpośrednio z kasety;
- Generowania przeszukiwalnych plików PDF;
- Możliwość zarządzania, przez Administratora, ustawieniami skanera oraz miejsc zapisu, bez dodatkowego serwera (o ile administrator używa systemu min. Windows 2008R2)
- Wyjście na klawiaturę zewnętrzną
- Opcja zainstalowania czytnika kart zbliżeniowych w korpusie obudowy
- Zabezpieczenie kopii oraz wydruków przed dalszym powielaniem (Unauthorized copy and scan prevention)
- Serwer dokumentów z możliwością przechowywania min. 9000 stron
- Programator czasowy prac
- Programator wyłączenia urządzenia
- Tryb obrazkowy ukazujący zacięcia papieru
- Opcja finiszera bezszywkowego
- Kopiowanie dwustronnych dokumentów tożsamości na 1 stronie arkusza
- Funkcja rozdzielania skanów do dwóch oddzielnych stron lub oddzielnych plików
- Dwuletni serwis w miejscu instalacji
- Czas reakcji serwisu – do 24 godzin
- Czas naprawy – do 48 godzin
- Dowóz, instalacja i szkolenie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wliczony w cenę urządzeń
- Posiadanie certyfikatu autoryzacji serwisowej proponowanej marki urządzenia przez Dostawcę