



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31

Sekretariat: /94/ 342 56 93

Fax: /94/ 342 43 28

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/248-1/8-7/2017

Koszalin, dnia 2017-11-21

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego na: „**Ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne mienia będącego w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Pyt. 1

Czy zamawiający posiada mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania.

Jeśli tak prosimy o wykaz tego mienia.

Odpowiedź na pyt. 1.

Zamawiający wyjaśnia, że posiada mienie wyłączone z eksploatacji – budynek administracyjny w Pilchowie (trwa procedura przekazania obiektu do Urzędu Marszałkowskiego). Budynek jest ogrzewany i kontrolowany przynajmniej raz w tygodniu przez pracowników Zamawiającego.

Zmawiający zmienia sumę ubezpieczenia Budynku biurowego – siedziba OD - Pilchowo, ul. Spacerowa 4

BYŁO

Suma ubezpieczenia - 1 530 425,00 zł wartość odtworzeniowa – 3601 zł za 1 m² powierzchni użytkowej

JEST

Suma ubezpieczenia - 72 692,08 zł wartość księgowa brutto

Zmawiający zmienia sumę ubezpieczenia budynków pkt. 3.3 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

BYŁO

Przedmiot ubezpieczenia	Grupa KŚT	Ubezpieczenie według wartości	Suma Ubezpieczenia
Budynki	1	odtworzeniowa	35 429 279,00 zł
Budynki	1	Księgowej brutto	1 141 974,23 zł

JEST

Przedmiot ubezpieczenia	Grupa KŚT	Ubezpieczenie według wartości	Suma Ubezpieczenia
Budynki	1	odtworzeniowa	33 898 854,00 zł
Budynki	1	Księgowej brutto	1 214 666,31 zł

Pyt. 2

Czy zamawiający posiada i ujął w sumach ubezpieczenia sieci elektryczne teleinformatycznych i informatycznych. Jeśli tak prosimy o wykaz tego mienia.

Odpowiedź na pyt. 2.

Zamawiający wyjaśnia, że posiada sieci elektryczne, teleinformatyczne i informatyczne. Sieci te nie zostały wykazane jako oddzielne sieci, ale są ujęte w sumach ubezpieczenia budynków.

Pyt.3

Czy spełni wymogi SIWZ definicja huraganu

huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek., potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMI GW); w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMI GW, Ubezpieczyciel może stwierdzić fakt wystąpienia huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie,

Odpowiedź na pyt. 3.

W SIWZ (rozdział III, opis przedmiotu zamówienia) przy opisie definicji została podana minimalna prędkość wiatru 17,0 m/s. Pozostała treść w/w definicji jest zgodna z definicją podaną w SIWZ.

Pyt.4

Czy spełni wymogi SIWZ definicja powodzi

powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych,

Odpowiedź na pyt. 4.

Obowiązuje treść definicji powodzi podana w SIWZ, Rozdział C (opis przedmiotu zamówienia).

Pyt.5

Czy spełni wymogi SIWZ definicja śniegu

uważa się bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowlę powodujące uszkodzenie jego elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się.

Odpowiedź na pyt. 5.

Obowiązuje treść definicji śniegu podana w SIWZ, Rozdział C (opis przedmiotu zamówienia).

Pyt.6

Czy spełni wymogi SIWZ definicja przepięć (pośredniego uderzenia pioruna)

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek przepięć, za które uważa się gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych wyłącznie jeżeli:

a) istnieje zewnętrzny system ochrony przeciw piorunowej,

b) instalacje wewnątrz budynku są uziemione,

2. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych.

Odpowiedź na pyt. 6.

Obowiązuje treść definicji przepięć podana w SIWZ, Rozdział C (opis przedmiotu zamówienia).

Pyt.7

Prosimy o potwierdzenie, że definicja budowle nie zwiera obiektów inżynierskich (mostów)

Odpowiedź na pyt. 7.

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 1.1.2 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych został wymieniony przykładowy katalog budowli, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Za budowle uważa się także środki zakwalifikowane jako budowle zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową. Obiekty inżynierskie (mosty) określone zostały w pkt 1.3.6 i są ubezpieczane jako oddzielna pozycja majątku, ze wskazaną w pkt 3.3 sumą ubezpieczenia 30 000 000 zł.

Pyt.8

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.
2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
 - a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
 - b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
 - c) awarii instalacji.
4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Odpowiedź na pyt. 8.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ

BYŁO

7.16Katastrofa budowlana

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego zgodnie z przeznaczeniem

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł – obligatoryjny zakres;

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 3 000 000 zł – fakultatywny zakres.

JEST

7.16Katastrofa budowlana

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego (budynku lub budowli) lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- c) awarii instalacji.

Klauzula nie obejmuje ochroną budynków i budowli przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego zgodnie z przeznaczeniem, przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000 zł – obligatoryjny zakres;

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 3 000 000 zł – fakultatywny zakres.

Pyt.9

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu.
2. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.

Odpowiedź na pyt. 9.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę SIWZ

BYŁO

Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź dezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.

JEST

Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź dezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.

Pyt.10

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek strajków, zamieszek lub rozruchów, przy czym przez:
 - a) strajk rozumie się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia spełnienia żądań ekonomicznych lub politycznych,
 - b) zamieszki rozumie się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego.
 - c) rozruchy rozumie się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przejściowej lub bezterminowej utraty kontroli nad mieniem powstałej wskutek konfiskaty, zarekwirowania lub zajęcia mienia przez prawomocne władze.

Odpowiedź na pyt. 10.

Zamawiający informuje, że w SIWZ nie została określona klauzula strajków, zamieszek i rozruchów w związku z powyższym zastosowanie będzie miała klauzula Wykonawcy.

Pyt.11

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli drobnych prac remontowo – budowlanych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace:

- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ,
- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku,
- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.

2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejon przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie wskutek zdarzeń wymienionych w zakresie OWU.

Odpowiedź na pyt. 11.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany. Zamawiający wyjaśnia, że zakres dotyczący prac remontowo-budowlanych został określony w SIWZ, Rozdział C, pkt 7.4. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy.

Pyt.12

Prosimy o obniżenie limitu do 100.000 zł na koszty poszukiwania i naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów lub urządzeń w limicie

Odpowiedź na pyt. 12.

Zamawiający informuje, że dla kosztów naprawy oraz kosztów robót pomocniczych obowiązuje limit określony limit w pkt 2.1.4.

2.1.4 Koszty naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów, urządzeń, zbiorników będących częścią instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń i instalacji technologicznych będących (lub mogących być) przyczyną powstania szkody, koszty poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii – limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

Przed zmianą:

- awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem z przewodów, zbiorników, urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji i urządzeń technologicznych w tym cofnięcie się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślne pozostawienie otwartych kurków, zaworów lub innych urządzeń w sieci wodociągowej, awarii instalacji tryskaczowej; zakres powinien obejmować koszty poszukiwania i naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów lub urządzeń w limicie 1 000 000 zł),

Po zmianie:

- awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem z przewodów, zbiorników, urządzeń wodociągowych,

centralnego ogrzewania i innych instalacji i urządzeń technologicznych w tym cofnięcie się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślne pozostawienie otwartych kurków, zaworów lub innych urządzeń w sieci wodociągowej, awarii instalacji tryskaczowej; zakres powinien obejmować koszty poszukiwania i naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów lub urządzeń.

Pyt.13

Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie – w ramach podanych sum ubezpieczenia
Prosimy o dodanie zapisu w granicach 10% rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia

Odpowiedź na pyt. 13.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pyt.14.

Prosimy o wprowadzenie limitu 50.000zł na koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań).

Odpowiedź na pyt.14.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ, Rozdział C pkt 3.4 dla kosztów odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) obowiązuje limit 50 000 zł na pierwsze ryzyko.

Pyt.15.

Odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ubezpieczenie nie obejmuje szkód w wyniku powodzi, deszczu nawalnego oraz szkód wodociągowych, w środkach obrotowych oraz pozostałym mieniu wyłączonym z użytkowania, w przypadku przechowywania niżej, niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio z góry,

Odpowiedź na pyt. 15.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

Przed zmianą:

1.4.7 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Po zmianie:

1.4.7 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Dla szkód zalaniowych dla mienia (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu limit 200 000 zł.

Pyt.16

Wyłączenie zasady proporcji wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia według mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości księgowej brutto / wartości odtworzeniowej;

Prosimy o wprowadzenie zapisu pod warunkiem że sumy ubezpieczenia podane w wartości księgowej brutto odpowiadają wartościom w dokumentach finansowych zamawiającego oraz wprowadzenie klauzuli leeway 120% dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej na sumy stałe

Odpowiedź na pyt. 16.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu.

Pyt.17

7.8 Klauzula lokalizacji

Prosimy o wprowadzenie limitu 200.000 zł

Odpowiedź na pyt. 17.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

Przed zmianą:

7.8 Klauzula lokalizacji

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie RP, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, mienie należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500 000 zł.

Po zmianie:

7.8 Klauzula lokalizacji

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie RP, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, mienie należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 300 000 zł.

Pyt.18

Czy spełni wymogi SIWZ definicja szkód wodociągowych

szkody wodociągowe uważa się szkody powstałe w wyniku zalania bezpośrednio wskutek:

- a) wydostania się wody, pary wodnej lub cieczy wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej,
- b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
- c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt a),
- d) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, o ile zdarzenia wymienione w ppkt a), b) i d) nie wystąpiły w następstwie: huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu, huku ponaddzwiękowego, uderzenia pojazdu,

Odpowiedź na pyt. 18.

Obowiązuje treść definicja szkód wodociągowych podana w SIWZ, Rozdział C (opis przedmiotu zamówienia).

Pyt 19

Jaka jest maksymalna wartość obiektów inżynierskich - wartość najdroższego mostu ruchomego

Odpowiedź na pyt. 19.

Zamawiający informuje, że wartość obiektów inżynierskich została podana w SIWZ, Rozdział C, załącznik 3. Wartość najdroższego mostu ruchomego w Darłównie wynosi 14 000 000zł.

Pyt.20

Czy zamawiający posiada mosty ruchome / rozsuwane, podnoszone/ i jak jest ich wartość przyjęta do ubezpieczenia

Odpowiedź na pyt. 20.

Zamawiający wyjaśnia, że posiada:

- Most ruchomy w Darłównie wartość 14 000 000 zł
- Most ruchomy w Dziwnowie wartość 7 500 000 zł

- Most ruchomy w Gryfinie wartość 7 000 000 zł

Pyt.21

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na uderzenie pojazdu lub jednostki pływającej w ubezpieczony przedmiot.

Odpowiedź na pyt. 21.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej wymienionego limitu.

Pyt.22

Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nagłego wylewu wód podziemnych, – 500.000 PLN

Odpowiedź na pyt. 22.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nagłego wylewu wód podziemnych i w związku z powyższym dokonuje zmiany SIWZ:

Przed zmianą:

- Działania wody w szczególności tj. w wyniku burzy, nagłego wylewu wód podziemnych, deszczu, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, śniegu m.in.,

Po zmianie:

- Działania wody w szczególności tj. w wyniku burzy, nagłego wylewu wód podziemnych - limit 500 000 zł, deszczu, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, śniegu m.in.,

Pyt.23

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody spowodowane awarią instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych dotyczy odpowiedzialności za skutki zalania wskutek awarii ww. urządzeń

Odpowiedź na pyt. 23.

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za szkody spowodowane awarią instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych dotyczy odpowiedzialności za skutki zalania wskutek awarii ww. urządzeń

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pyt.24

Z uwagi na wymogi techniczne przy wystawianiu ewentualnych polis (brak możliwości wystawienia bezskładkowej ZK) proszę o informację czy składka za ZK może zostać doliczona do OC. Następnie przy wystawianiu polis składka OC z formularza przetargowego zostanie podzielona pomiędzy OC i ZK.

Odpowiedź na pyt. 24.

Zamawiający wyjaśnia, że aktualnie dla żadnego pojazdu ZZDW nie jest wymagana ZK. W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie techniczne w sprawie ZK.

Pyt.25

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu: „Włączenie odpowiedzialności za szkody w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg”;

Odpowiedź na pyt. 25.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

Przed zmianą:

2.7 Włączenie odpowiedzialności za szkody szczególnie w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg;

Po zmianie:

2.7 Włączenie odpowiedzialności za szkody szczególnie w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg – limit 3 zdarzenia – limity łączny dla wszystkich pojazdów w okresie trwania zamówienia- okres ubezpieczenia pojazdów.

Pyt.26

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu: „Włączenie odpowiedzialności za szkody polegające na przewróceniu się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowniczych i wyładowniczych”;

Odpowiedź na pyt. 26.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

Przed zmianą:

2.8 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowniczych i wyładowniczych;

Po zmianie:

2.8 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowniczych i wyładowniczych – limit 3 zdarzenia – limity łączny dla wszystkich pojazdów w okresie trwania zamówienia- okres ubezpieczenia pojazdów;

Pyt.27

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu „Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby, zwierzęta, przedmioty znajdujące się wewnątrz pojazdu podczas dokonywania czynności służbowych”;

Odpowiedź na pyt. 27.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pyt.28

2.3.5. „Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy uszkodzeniach częściowych”; Prosimy o dopisanie: „Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy uszkodzeniach częściowych z wyłączeniem szkód w ogumieniu, **elementów układu wydechowego i akumulatora**”

Odpowiedź na pyt. 28.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pyt.29

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu „Brak stosowania potrąceń amortyzacyjnych ze względu na wiek, zużycie techniczne dla części zamiennych w pojeździe, które ulegają szybkiemu zużyciu, tj. opony, tłumiki, elementy układu wydechowego”;

Odpowiedź na pyt. 29.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Część nr 2 – ubezpieczenia komunikacyjne**Pyt. 30**

Czy Zamawiający akceptuje potrącanie amortyzacji przy uszkodzeniach w elementach układu wydechowego pojazdu.

Odpowiedź na pyt. 30.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pyt. 31

Pojazdy włączane do ubezpieczenia w ramach ryzyk komunikacyjnych –

Pojazdy nowe - czy Zamawiający akceptuje, że pojazdy nowe zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od daty zarejestrowania pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej w

dniu rejestracji pojazdu. Dopuszcza się przekazanie szczegółowych danych pojazdu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zarejestrowania pojazdu.

Pojazdy używane – czy Zamawiający akceptuje, że pojazdy używane zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od daty zgłoszenia pojazdu. Dopuszcza się przekazanie szczegółowych danych pojazdu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia pojazdu.

Odpowiedź na pyt. 31.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. Obowiązuje treść klauzuli prolongacyjnej zawartej w SIWZ.

Likwidacja szkód AC:

Pyt. 32

Prosimy o wykreślenie pkt 5.4 o braku obowiązku przedstawienia przy likwidacji szkód specyfikacji części użytych do naprawy pojazdu oraz faktur źródłowych potwierdzających zakup takich części.

Odpowiedź na pyt. 32.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z ubezpieczenia autocasco pkt. 5.4 Brak obowiązku przedstawienia przy likwidacji szkód specyfikacji części użytych do naprawy pojazdu oraz faktur źródłowych potwierdzających zakup takich części.

Ubezpieczenia Assistance:

Pyt. 33

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia objęta jest usługa wynajmu pojazdu zastępczego

w razie: a) wypadku – na czas naprawy pojazdu nie dłużej jednak niż na okres do 10 dni; jeżeli w następstwie wypadku zostało wykonane złomowanie, do 10 dni,

b) awarii pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby), gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa do wykonania w ciągu 12 godzin i zostało wykonane holowanie, na czas naprawy pojazdu nie dłużej jednak niż na okres do 5 dni, jeżeli w następstwie awarii zostało wykonane złomowanie do 5 dni, c) kradzieży pojazdu, gdy nie został on odzyskany do chwili zawiadomienia PZU SA do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży nie dłużej jednak niż na okres do 10 dni;

Odpowiedź na pyt. 33.

Zamawiający wyjaśnia, że minimalny zakres ochrony w ramach usług assistance został określony w SIWZ.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

Przed zmianą:

1.3 pojazd zastępczy w przypadku awarii oraz wypadku, kolizji na okres co najmniej 4 dni,

Po zmianie:

1.3 pojazd zastępczy w przypadku awarii oraz wypadku, kolizji oraz kradzieży na okres do 4 dni, W przypadku awarii na czas naprawy pojazdu max do 4 dni,

Pyt. 34

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 1 grudnia 2017 r.

Odpowiedź na pyt. 34.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.11.2017r.

Zamianie ulega zatem treść Działu XIV pkt 13 oraz Działu XV pkt 1, pkt 3, które otrzymują brzmienie:

Dział XIV pkt 13

„13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

**Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31**

Oferta na: **Ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne mienia będącego
w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich**

Część

Nie otwierać przed dniem 28.11.2017r. godz. 11:00

DZIAŁ XV pkt 1 i pkt 3

„1.Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie ZZDW w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 28.11.2017 r. godz. 10:50.**”

„3.Oferty zostaną otwarte w **Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin** (sala nr 10) w dniu **28.11.2017 r. godz. 11:00**”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany podczas sporządzania ofert.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber