



Przekój A-A

KC

Oznaczenia:

- 1 – moniercznik – warstwa miedziowo-emulsyjn. gr. 5 mm + osłonięcie
- 2 – spiekana i tekturowa moniercznik, żebki
- 3 – korynki mosiężne karmieni gr. 20 cm
- 4 – koszyki krawężnik od kapy chłodnicowej, podłożu szczelino
- 5 – białe płytowe blachownicy typu IACCO
- 6 – belki przedtynkowe typu Gornicki dł. 12,00 m, 20 szt.
- 7 – rurki spławik z PVC
- 8 – wężeł i tule wyługunowe soli węglanu wapnia
- 9 – pokład osłonięto na bieżą zymc. od spodu przebito, kator zółty
- 10 – pokład osłonięto na bieżą zymc. na przyszedłach, skrzydłach, kator bity
- 11 – stalowa belka trapez. 10 pr. przekładowy
- 12 – stalowa belka trapez. 10 pr. przekładowy
- 13 – belkowy przedtynkowy, kator tęgągry
- 14 – sepek skrzydło trapezowy
- 15 – podcięcie sepeków kątem belkowym belkowym modiflowym
- 16 – sepek belkowy modiflowy
- 17 – powłoka skory unoczniona belkowymi płytkami żutrowymi
- 18 – sepek belkowy modiflowy szerokość 0,75 m, stąpie 48 x 18 cm
- 19 – zniszczone unocznione brzożew
- 20 – zniszczeniun geotekstun
- 20 – natrz. 2 kłoniun, pusek, żwir / pędydzisz głyżu na dnie rzeki

- Kanalizacja deszczowa

----- - obrys umocnienia skarpy betonowymi płytami ażurowymi