

A / INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94-342-78-31, fax. 94-342-43-28.

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce
Tel. 91 5703-839, fax. 91 570-17-33, e-mail: rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018.1986 z późn. zm.), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 6a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie robót pn.:

„Remont przepustu w ciągu DW 122 w m. Rokity.”

Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie ścian przez pogrubienie betonem, remont spodu pomostu i ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Wycenionym Przedmiarze Robót, a także w Opisie Przedmiotu Zamówienia (część „C” niniejszej Instrukcji) i SST.

W sytuacji, gdy w dokumentacji postępowania, w szczególności: w specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, wskazanie to ma charakter wyłącznie przykładowy i Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, jeśli zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

CPV 44.13.20.00-4 Elementy przepustów

CPV 45.22.11.11-3 Roboty budowlane mostów drogowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia zamówienia: do dnia 30.09.2019 r.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: dysponują osobą, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018.1202 z późn. zm.) w specjalności drogowej albo mostowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2018.2272 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016.1725 z późn. zm.).

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składających się na ofertę:

- 1) **Formularz oferty** (wg wzoru nr 1);
- 2) **Wyceniony przedmiar robót** (wg wzoru nr 2).
- 3) **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień – na formularzu Wykaz osób (wg wzoru nr 3). Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób wykazujące spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6 niniejszej Instrukcji, podstawę do dysponowania tymi osobami.

8. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 Instrukcji.
- 2) W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego pełnomocnionego przedstawiciela.
- 3) Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. **Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) i winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.**
- 4) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane.
- 5) Komplet dokumentów składających się na ofertę - wymienionych w pkt 7 Instrukcji, Wykonawca powinien umieścić oraz dostarczyć Zamawiającemu w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:
**„Oferta na: Remont przepustu w ciągu DW 122 w m. Rokity.
Nie otwierać przed dniem 18.06.2019 r. godz. 12.00.”**

9. Miejsce i termin składania ofert.

- 1) Miejsce i termin składania ofert:
**Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
ul. Stargardzka 42
74-200 Pyrzyce.
Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2019r. o godz. 11:50.**
- 2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

- 3) Zamawiający nie dopuszcza przesyłania ofert drogą elektroniczną i faxem.

10. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Wycenionym przedmiarze robót.
- 2) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości dla wszystkich pozycji asortymentowych wymienionych w Wycenionym przedmiarze robót.
- 4) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Wycenionym przedmiarze robót zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
- 5) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% oraz ewentualne upusty zastosowane przez Wykonawcę.
- 6) W przypadku wystąpienia błędów w obliczeniu ceny lub błędów pisarskich Zamawiający dokona ich poprawek.

11. Kryteria przyznania zamówienia i oceny ofert.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

12. Udzielenie zamówienia:

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, a wykonawca zaoferował najniższą cenę. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę.
- 2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

13. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

- 1) zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31;**
 - b) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@zdw.koszalin.pl;
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 - d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania tj:
 - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

- inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich* reprezentowany przez Dyrektora
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- g) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- h) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

- 1) przedstawieniu kopii uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopii dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dla osoby wskazanej w „Wykazie osób” do kierowania robotami.
- 2) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności **na kwotę nie niższą niż 80 000,00 zł**. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- 3) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców wraz z upoważnieniem dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należytych płatności.

Zamawiający:

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Pirykach

mgr inż. Marcin Szymczewski

Pyrzyce, dnia 12.06.2019 r.

B/ WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

FORMULARZ OFERTY

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

.....
miejscowość dnia

**Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
ul. Stargardzka 42
74-200 Pyrzyce**

Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie następującego zamówienia: **„Remont przepustu w ciągu DW 122 w m. Rokity”**.

1. oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: zł,
słownie złotych:,
zgodnie z wypełnionym Wycenionym przedmiarem robót, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT;
2. w przypadku braku naliczenia podatku VAT wskazać podstawę prawną.....
3. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: **30.09.2019 r.**
4. oświadczamy, że zgodnie z wymogami zawartymi w Instrukcji dla Wykonawców na wykonany przedmiot umowy udzielamy minimalnego okresu gwarancji na okres **36 miesięcy**;
5. oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
6. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
 - 1) przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;
 - 2) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;
7. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Adres do korespondencji:

.....
.....
e-mail

.....
podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

.....
miejscowość dnia

Wyceniony przedmiar robót

„Remont przepustu w ciągu DW 122 w m. Rokity”

Lp.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1) wzmocnienie ścian przez pogrubienie betonem, warstwa o grub. 10 cm						
1.	D-01.02.04	Rozbiórki elementów żelbetowych 2xścianki o wym. 9,1 m x 1,1 m x 0,12 m	m ³	2,40		
2.	M-20.20.15e	Wiercenie otworów i osadzenie kotew stalowych o średnicy do 16 mm i o długości do 200 mm W ilości 50 szt./ścianę 2x50	szt.	100,00		
3.	M-20.20.15e	Wykonanie i montaż zbrojenia ze stali klasy A-III, średnica pręta 8mm w rozstawie 15x15cm ściany- zbrojenie w kratę 15*15cm, ilość stali na ścianę = 130kg 2x130	kg	260,00		
4.	M-20.20.15e	Wykonanie wzmocnienia ścian przepustu przez ich pogrubienie betonem natryskowym C30/37 warstwą o grubości betonu 10cm ściany 2*9,1*2,7*0,1	m ³	4,91		
5.	M-20.01.08	Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powłoką na bazie czystego akrylu z wykorzystaniem rusztowania do 6m wysokości ściany 2*9,1*2,70	m ²	49,14		
2) remont spodu pomostu						
6.	D-01.02.04	Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych – skucie betonu w miejscach napraw Sufit 10% powierzchni 9,1 x 3,0 x 0,1	m ²	2,73		
7.	M-20.03.01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych niemalowanych wykonywane na sucho z wykorzystaniem rusztowania do 6 m wysokości sufit 9,1 x 3,0	m ²	27,30		
8.	M-20.20.15e	Wykonanie powłok wzmacniających i naprawczych z betonu natryskowego klasy C30/37, grubość powłoki do 2cm z zatarciem na gładko z wykorzystaniem rusztowania do 6m wysokości sufit 9,1*3,0*0,02	m ³	0,55		
9.	M-20.01.08	Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powłoką na bazie czystego akrylu z wykorzystaniem rusztowania do 6m wysokości spód pomostu 9,1*3,0	m ²	27,30		
3) remont ścian zewnętrznych od GW i od DW						
10.	D-01.02.04	Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - skucie betonu w miejscach napraw obustronnie - 20%powierzchni 2*((10,0*0,8)+(2,7*2,5/2)*2)*0,2	m ²	5,90		

11.	M-20.03.01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych niemalowanych wykonywane na sucho z wykorzystaniem rusztowania do 6m wysokości obustronnie $2*((10,0*0,8)+(2,7*2,5/2)*2)$	m ²	29,50		
12.	M-20.20.15e	Wykonanie powłok wzmacniających i naprawczych z betonu natryskowego klasy C30/37, grubość powłoki do 2cm z zatarciem na gładko z wykorzystaniem rusztowania do 6m wysokości obustronnie $2*((10,0*0,8)+(2,7*2,5/2)*2)*0,02$	m ³	0,59		
13.	M-20.01.08	Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powłoką na bazie czystego akrylu z wykorzystaniem rusztowania do 6m wysokości obustronnie $2*((10,0*0,8)+(2,7*2,5/2)*2)$	m ²	29,50		
14.	M-29.10.01	Remont schodów rewizyjnych na skarpie przez wymianę zniszczonych stopni i podbicie betonem w miejsce wypłukanej podbudowy oraz wykonanie stalowej balustrady zabezpieczającej, przy schodach	kpl.	1,00		
Razem wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto (netto + podatek VAT)						
słownie:						

.....
*podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy*

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

.....
miejscowość dnia

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

„Remont przepustu w ciągu DW 122 w m. Rokity”

Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko	Informacja o podstawie do dysponowania osobą na dzień składania ofert*	Numer, rodzaj i zakres uprawnień zawodowych oraz data ich wydania
1	2	3	4	5
1	Kierownik budowy		 (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)*	Uprawnienia budowlane nr w specjalności do kierowania robotami budowlanymi w zakresie Data wydania uprawnień:

OŚWIADCZAMY, ŻE OSOBA WSKAZANA POWYŻEJ POSIADA WYMAGANE UPRAWNIENIA.

* należy wpisać odpowiednio

.....
podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

C / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „**Remont przepustu w ciągu DW 122 w m. Rokity**”, w km 40+867, zgodnie z wycenionym przedmiarem robót oraz SST.

Podana ilość robót do wykonania stanowi wartość szacunkową.

2. WARUNKI I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, Instrukcji dla Wykonawców oraz Szczegółowych Specyfikacjach:

1. D-01.02.04 roboty rozbiórkowe
2. M-20.01.08 zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
3. M-20.03.01 czyszczenie strumieniowo ściernie powierzchni betonowych
4. M-20.20.15e naprawa powierzchni betonowych betonem natryskowym.

2.2 Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach.

2.3 Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany uzgodnić kolejność, lokalizację oraz zakres wykonywanych robót, a także będzie przedstawiał na bieżąco wykonany zakres robót.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub oczywistych omyłek w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

3. MATERIAŁY

Materiały użyte w trakcie budowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do odbioru robót i sprawozdania technicznego, ważne dokumenty dopuszczające użyty materiał do obrotu i powszechnego stosowania, tj. w przypadku:

- 1) oznakowania materiału znakiem CE - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;
- 2) znakowania znakiem budowlanym B - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu;
- 3) ewentualnie badania stwierdzające, że materiał może być wprowadzony do obrotu.

Użyte materiały powinny zapewniać wysoką jakość robót.

4. SPRZĘT

Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Polegać będzie na :

- a) kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi itp.),
- b) kontroli wykonania robót zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców, umową, SST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. ODBIORY ROBÓT

Zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji dla Wykonawców, ST oraz warunkami określonymi w umowie.

7. Wszystkie dokumenty wymagane do odbioru robót winny być dostarczone Inspektorowi Nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI ROBÓT

Podstawą rozliczenia z Wykonawcą będzie wykonanie całości zadania zgodnie z pkt.2. **Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty ustalona będzie w oparciu o ilości rzeczywiście wykonane i odebrane bezusterkowym protokołem odbioru.**

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 21 dniowym, od doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

Fakturę należy wystawić na adres:

Nabywca: **Województwo Zachodniopomorskie,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498;**

Odbiorca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin”,**

oraz dostarczyć do:

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce

lub na Platformę Elektronicznego Fakturowania <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl> podając jako PEF nr 669 22 14 133.

9. OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na ww. roboty wynosi **36 miesięcy**.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy wymienione w Instrukcji dla Wykonawców, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.