



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31

Sekretariat: /94/ 342 56 93

Fax: /94/ 342 43 28

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW-6.381.197.2.2019.8.7

Koszalin, dnia 28.11.2019 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na: **Ubezpieczenie majątkowe, w tym komunikacyjne mienia będącego w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie”- część I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający posiada mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania. Jeśli tak prosimy o wykaz tego mienia.

Odpowiedź na pytanie 1:

ZZDW posiada pustostan – budynek biurowy w Pilchowie, ul. Spacerowa 4. W budynku sprzęt instalacji p-poż. są stale utrzymywane w gotowości do użycia, wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane. Obiekt jest ogrodzony, okna są okratowane.

Zamawiający zmienia treść SIWZ - Rozdział C punkt A 1.4.4.

Przed zmianą:

1.4.4 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania oraz mienie wykwaterowane z przeznaczeniem do sprzedaży,

Po zmianie:

1.4.4 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania oraz mienie wykwaterowane z przeznaczeniem do sprzedaży – limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

Pytanie nr 2

Czy zamawiający posiada i ujął w sumach ubezpieczenia sieci elektryczne teleinformatycznych i informatycznych. Jeśli tak prosimy o wykaz tego mienia.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że w ramach sum ubezpieczenia przypisanych do danego środka trwałego mogą występować tego rodzaju sieci elektryczne, teleinformatyczne oraz informatyczne. Nie w każdym środku trwałym jest możliwość wyodrębnienia sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 3

Czy spełni wymogi SIWZ definicja huraganu

huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek., potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, Ubezpieczyciel może stwierdzić fakt wystąpienia huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie,

Odpowiedź na pytanie 3:

W SIWZ (rozdział C, opis przedmiotu zamówienia) została podana definicja huraganu i nie ulega zmianie. Przy opisie definicji została podana minimalna prędkość wiatru 15,0 m/s, pozostała treść w/w definicji jest zgodna z definicją podaną w SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy spełni wymogi SIWZ definicja powodzi

powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych,

Odpowiedź na pytanie 4:

Obowiązuje treść definicji powodzi podana w SIWZ (rozdział C, opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 5

Czy spełni wymogi SIWZ definicja śniegu

uważa się bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowlę powodujące uszkodzenie jego elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się.

Odpowiedź na pytanie 5:

Obowiązuje treść definicji śniegu podana w SIWZ (rozdział C, opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 6

Czy spełni wymogi SIWZ definicja przepięć (pośredniego uderzenia pioruna)

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek przepięć, za które uważa się gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych wyłącznie jeżeli:

- a) istnieje zewnętrzny system ochrony przeciwporunowej,
- b) instalacje wewnątrz budynku są uziemione,

2. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego zawartego ubezpieczenia.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, żarówek, lamp, grzejnych urządzeń elektrycznych.

Odpowiedź na pytanie 6:

Obowiązuje treść definicji przepięć podana w SIWZ (rozdział C, opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że definicja budowle nie zwiera obiektów inżynierskich (mostów)

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 1.1.2 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych został wymieniony przykładowy katalog budowli, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Za budowle uważa się także środki zakwalifikowane jako budowle zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową. Obiekty inżynierskie (mosty) i urządzenia drogownictwa określone zostały w pkt 1.3.6 i są ubezpieczane jako oddzielna pozycja majątku, ze wskazaną w pkt 3.3 sumą ubezpieczenia 74 717 835,29 zł.

Pytanie nr 8

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- c) awarii instalacji.

4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Przed zmianą:

7.16 Katastrofa budowlana

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Klauzula nie obejmuje ochroną budynków przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego zgodnie z przeznaczeniem.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 2 000 000 zł – obligatoryjny zakres;

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 4 000 000 zł – fakultatywny zakres.

Po zmianie:

7.16 Katastrofa budowlana

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego (budynku lub budowli) lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- c) awarii instalacji

Klauzula nie obejmuje ochroną budynków i budowli przed datą końcowego odbioru, tymczasowo oddanych do użytkowania i do mienia nieużytkowanego zgodnie z przeznaczeniem, przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 2 000 000 zł – obligatoryjny zakres;

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 4 000 000 zł – fakultatywny zakres.

Pytanie nr 9

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu.

2. Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Przed zmianą:

Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź dezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.

Po zmianie:

Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek religijnych, ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź dezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.

Pytanie nr 10

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek strajków, zamieszek lub rozruchów, przy czym przez:

a) strajk rozumie się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia spełnienia żądań ekonomicznych lub politycznych,

b) zamieszki rozumie się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego.

c) rozruchy rozumie się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przejściowej lub bezterminowej utraty kontroli nad mieniem powstałej wskutek konfiskaty, zarekwirowania lub zajęcia mienia przez prawomocne władze.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że w SIWZ nie została określona klauzula strajków, zamieszek i rozruchów, w związku z powyższym zastosowanie będzie miała klauzula Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 11

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli drobnych prac remontowo – budowlanych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace:

- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ,
- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku,
- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.

2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie wskutek zdarzeń wymienionych w zakresie OWU.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Klauzula ubezpieczenia prac remontowo – budowlanych dotyczy wykonywania prac i napraw bieżących. Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną prac budowlanych wymagających zezwolenia odpowiedniego organu budowlanego na ich prowadzenie. Klauzula ma dotyczyć szkód wynikających z bieżących remontów i konserwacji.

Pytanie nr 12

Prosimy o obniżenie limitu do 100.000 zł na koszty poszukiwania i naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów lub urządzeń w limicie.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Przed zmianą:

2.1.4 koszty poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii, koszty naprawy, koszty poszukiwania oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów, urządzeń, zbiorników będących częścią instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń i instalacji technologicznych będących (lub mogących być) przyczyną powstania szkody, koszty poszukiwania przyczyny szkody w tym na terenie osób trzecich – limit 300 000 zł

Po zmianie:

2.1.4 koszty poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii, koszty naprawy, koszty poszukiwania oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów, urządzeń, zbiorników będących częścią instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń i instalacji technologicznych będących (lub mogących być) przyczyną powstania szkody, koszty poszukiwania przyczyny szkody w tym na terenie osób trzecich – limit 100 000 zł

Pytanie nr 12¹

Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie – w ramach podanych sum ubezpieczenia

Prosimy o dodanie zapisu w granicach 10% rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 12¹:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie nr 13

Prosimy o wprowadzenie limitu 50.000 zł na koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań).

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Przed zmianą

2.1.3 koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) – limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

Po zmianie:

2.1.3 koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) – limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 14

Odpowiedzialność za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ubezpieczenie nie obejmuje szkód w wyniku powodzi, deszczu nawalnego oraz szkód wodociągowych, w środkach obrotowych oraz pozostałym mieniu wyłączonym z użytkowania, w przypadku przechowywania niżej, niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio z góry,

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Przed zmianą:

1.4.7 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Po zmianie:

1.4.7 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Dla szkód zalaniowych dla mienia (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu limit 200 000 zł.

Pytanie nr 15

Wyłączenie zasady proporcji wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia według mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości księgowej brutto / wartości odtworzeniowej;

Prosimy o wprowadzenie zapisu pod warunkiem że sumy ubezpieczenia podane w wartości księgowej brutto odpowiadają wartościom w dokumentach finansowych zamawiającego oraz wprowadzenie klauzuli leeway 120% dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej na sumy stałe

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu.

Pytanie nr 16

7.8 Klauzula lokalizacji

Prosimy o wprowadzenie limitu 200.000 zł

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej wymienionego limitu. Obowiązuje limit zgodnie z poniższą treścią klauzuli:

7.8 Klauzula lokalizacji

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie RP, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, mienie należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 300 000 zł.

Pytanie nr 17

Czy spełni wymogi SIWZ definicja szkód wodociągowych

szkody wodociągowe uważa się szkody powstałe w wyniku zalania bezpośrednio wskutek:

- a) wydostania się wody, pary wodnej lub cieczy wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej,
- b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
- c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt a),
- d) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, o ile zdarzenia wymienione w ppkt a), b) i d) nie wystąpiły w następstwie: huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu, huku ponaddzwiękowego, uderzenia pojazdu,

Odpowiedź na pytanie 17:

Obowiązuje treść definicji szkód wodociągowych podana w SIWZ (rozdział C, opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 18

Czy zamawiający posiada mosty ruchome / rozsuwane, podnoszone/ i jak jest ich wartość przyjęta do ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający informuje, iż ZZDW dysponuje Mostem rozsuwanym w Darłowie oraz mostami podnoszonymi w Gryfinie i Dziwnowie. Wykaz budowli inżynierskich zamieszczona została w Załączniku nr 5.

Pytanie nr 19

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na uderzenie pojazdu lub jednostki pływającej w ubezpieczony przedmiot

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej wymienionego limitu.

Pytanie nr 20

Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek nagłego wylewu wód podziemnych – 500.000 PLN

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Przed zmianą:

3.5.5. Podniesienie się wód podziemnych - limit 1 000 000,00 zł;

Po zmianie:

3.5.5. Podniesienie się wód podziemnych - limit 500 000,00 zł;

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody spowodowane awarią instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych dotyczy odpowiedzialności za skutki zalania wskutek awarii ww. urządzeń

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za szkody spowodowane awarią instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych dotyczy odpowiedzialności za skutki zalania wskutek awarii ww. urządzeń.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pytanie nr 22

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu: „Włączenie odpowiedzialności za szkody w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg”;

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego zapisu z zakresu ubezpieczenia. Obowiązuje limit zgodnie z poniższą treścią:

2.8 Odpowiedzialność za szkody szczególnie w układzie zawieszenia i układzie jezdnym pojazdu, wskutek jazdy po nierównościach dróg – limit 3 zdarzenia – limity łączny dla wszystkich pojazdów w okresie trwania zamówienia - okres ubezpieczenia pojazdów;

Pytanie nr 23

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu: „Włączenie odpowiedzialności za szkody polegające na przewróceniu się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowniczych i wyładowniczych”;

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Przed zmianą:

2.9 Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowniczych i wyładowniczych;

Po zmianie:

2.9 Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi, a także podczas wykonywania czynności załadowniczych i wyładowniczych – limit 3 zdarzenia – limity łączny dla wszystkich pojazdów w okresie trwania zamówienia - okres ubezpieczenia pojazdów;

Pytanie nr 24

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu „Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby, zwierzęta, przedmioty znajdujące się wewnątrz pojazdu podczas dokonywania czynności służbowych”;

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie nr 25

„Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy uszkodzeniach częściowych”; Prosimy o dopisanie: „Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy uszkodzeniach częściowych z wyłączeniem uszkodzeń w oponach, **elementów układu wydechowego i akumulatora**”

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający wprowadza zmianę (rozdział C, część II, dla punkt B 3. 5 oraz 3.6 (Łączny zakres oczekiwanej ochrony)

Przed zmianą:

3.5 Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia technicznego części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy uszkodzeniach częściowych.

3.6 Brak stosowania potrąceń amortyzacyjnych ze względu na wiek, zużycie techniczne dla części zamiennych w pojeździe, które ulegają szybkiemu zużyciu, tj. opony, tłumiki, elementy układu wydechowego;

Po zmianie:

3.5 Brak stosowania potrąceń amortyzacyjnych ze względu na wiek, zużycie techniczne dla części zamiennych w pojeździe, które ulegają szybkiemu zużyciu. Zamawiający dopuszcza potrącanie amortyzacji przy uszkodzeniach w oponach i elementach układu wydechowego pojazdu.

Pytanie nr 26

Prosimy o wyłączenie zapisu z zakresu „Brak stosowania potrąceń amortyzacyjnych ze względu na wiek, zużycie techniczne dla części zamiennych w pojeździe, które ulegają szybkiemu zużyciu, tj. opony, tłumiki, elementy układu wydechowego”;

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 25.

Pytanie nr 27

Czy były wypłaty z tytułu winy umyślnej w autocasco, prowadzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (psychotropowych)?

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający informuje, że nie było wypłat z tytułu winy umyślnej w autocasco, prowadzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (psychotropowych).

Pytanie nr 28

Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli fakultatywnej

Włączenie do ochrony winy umyślnej w autocasco, w tym wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. (psychotropowych) – limit do 2 zdarzeń

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający wprowadza zmianę warunku fakultatywnego ubezpieczenia dla Części II zamówienia - ZAŁĄCZNIK NR 1B

BYŁO:

D. Włączenie do ochrony winy umyślnej w autocasco, w tym wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. (psychotropowych)

JEST:

D. Włączenie do ochrony winy umyślnej w autocasco, w tym wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. (psychotropowych) – limit do 2 zdarzeń

Zamawiający w związku z wyżej wymienioną zmianą zamieścił zmieniony ZAŁĄCZNIK NR 1B OFERTA - CZĘŚĆ II.

Pytanie nr 29

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień min 06/12/2019

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający informuje, że **termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 04.12.2019r., godz. bez zmian.**

Pytanie nr 30

Uprzejma prośba o uzupełnienie informacji o ryzyku o następujące dane:

- rok budowy wszystkich budynków, budowli
 - stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia
 - przeprowadzone remonty (zakres prac i okres ich wykonania w ostatnich 10 latach)
- W przypadku braku możliwości uzupełnienia wykazu o powyższe informacje prosimy o potwierdzenie:
- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia (w tym budynki) znajduje się w dobrym stanie technicznym (zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego), a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający wyjaśnia, że informacje na temat zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ - Wykaz obiektów użytkowanych przez ZZDW w Koszalinie. Zamawiający informuje, że stan budynków jest dobry.

Pytanie nr 31

Jeśli występują, proszę o wykaz pustostanów, mienia wyłączzonego z eksploatacji z rozbiciem na lokalizację i sumy ubezpieczyciela. Uprzejma prośba o możliwość wprowadzenia limitu dla tego typu mienia w wysokości 100.000 zł, franszyza redukcyjna 10 % szkody, min. 1.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 32

W przypadku mienia wyłączzonego z eksploatacji proszę o potwierdzenie, że

- sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymywane w gotowości do użycia
- wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane
- obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem (jakim – dozór własny, agencja ochrony mienia) oraz oświetlony w porze nocnej.

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 33

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty. Jeśli występują proszę o podanie ich wartości i konstrukcji, tzn.: w przypadku konstrukcji stalowych – z jakim wypełnieniem: pianką poliuretanową, styropianem, czy wełną mineralną. Uprzejma prośba o szczegółowy opis zabezpieczeń ppoż. ponad obowiązkowy wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Uprzejma prośba o wykaz hal namiotowych z uwzględnieniem sum ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający potwierdza, że nie posiada ww. hal i namiotów.

Pytanie nr 34

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada budynków o charakterze zabytkowym. Jeśli są, bardzo proszę o wskazanie lokalizacji, sum ubezpieczenia oraz ich zabezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający potwierdza, że nie posiada budynków o charakterze zabytkowym.

Pytanie nr 35

Proszę o potwierdzenie, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdują się w odległości nie większej niż 300 m od ubezpieczonych budynków i budowli. Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający nie prowadzi działalności w przedmiotowym zakresie. Zamawiający informuje, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdują się w odległości nie większej niż 300 m od ubezpieczonych budynków i budowli określonym limitem odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na I ryzyko.

Pytanie nr 36

W przypadku ubezpieczenia infrastruktury, oznakowania i pozostałej infrastruktury drogowej na pierwsze ryzyko – chodników, dróg, deptaków, ścieżek rowerowych, pokryw, znaków drogowych itd., bardzo proszę o podanie sumy ubezpieczenia powyższego mienia na sumy stałe.

Odpowiedź na pytanie 36:

Wartość dróg według ewidencji księgowej wynosi 1.276.208.861,00 zł.

Pytanie nr 37

W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – oświetlenia wraz z osprzętem i rozdzielniami (w tym podziemne linie kablowe), sygnalizacja świetlna, (w tym podziemne linie kablowe), kanalizacja deszczowa sieć kanalizacji, itd..., bardzo proszę o podanie sumy ubezpieczenia powyższego mienia na sumy stałe. Jednocześnie bardzo proszę dla powyższego przedmiotu ubezpieczenia o wprowadzenia zakresu ochrony na ryzykach nazwanych.

Odpowiedź na pytanie 37:

Wartość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz oświetlenia – 179.450,00 zł.

Pytanie nr 38

Uprzejma prośba o podanie kodów pocztowych poszczególnych lokalizacji, w rozbiciu na budynki, budowle.

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający informuje, że kody pocztowe poszczególnych budynków zamieszczone są w załączniku nr 4 do SIWZ - Wykaz obiektów użytkowanych przez ZZDW w Koszalinie.

Pytanie nr 39

W związku z odpowiedzialnością za szkody powstałe wskutek wylewu wód podziemnych, bardzo proszę o potwierdzenie, że szkody powstałe wskutek zmiany poziomu wód podziemnych będą miały związek z powodzią w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie. Jeśli powyższe nie może być potwierdzone, proszę o zmianę limitu podniesienia się wód podziemnych do 500.000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający potwierdza, że szkody powstałe wskutek zmiany poziomu wód podziemnych będą miały związek z powodzią (albo intensywnymi opadami deszczu lub roztopień) w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie. Jednocześnie zamawiający zmienia treść SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 20.

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający potwierdza, że przeglądy p-poż. przeprowadzane są zgodnie z przepisami.

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Pytanie nr 42

Proszę o wskazanie czy Zamawiający posiada kioski oraz budowle nie związane trwale z gruntem – jeśli tak proszę o ich wykaz. Jednocześnie proszę o możliwość wprowadzenia limitu dla w / w budowlu w wysokości 50.000,00 zł. Jeśli jest to niemożliwe, proszę o wskazanie, jaki jest akceptowalny limit.

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający potwierdza, że nie posiada kiosków i budynków nie związanych na stałe z gruntem.

Pytanie nr 43

Uprzejma prośba o wykaz z podaniem sum i lokalizacji dla oznakowania pionowego o łącznej wartości 11.176.350,00 zł oraz dla barier ochronnych na łączną sumę 12.115.134,00 zł.

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający informuje, że oznakowanie pionowe (znaki drogowe) oraz bariery ochronne są na terenie województwa zachodniopomorskiego przy drogach/ w obrębie dróg zarządzanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Pytanie nr 44

W przypadku obiektów inżynierskich i urządzeń drogownictwa uprzejma prośba o podanie konstrukcji mostów, wiaduktów, stanu technicznego, ilości przęseł.

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający potwierdza, że stan techniczny obiektów inżynierskich i urządzeń drogownictwa jest dobry, pozostałe informacje do wglądu w ZZDW.

Pytanie nr 45

Uprzejma prośba o podanie jakie mienie znajduje się pod ziemią – zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 1.4.8: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, które ze względu na specyfikę znajduje się pod ziemią.

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający wyjaśnia, że mienie znajdujące się pod ziemią zgłoszone do ubezpieczenia to m.in. rurociągi, kanalizacja, światłowód, przyłącza telekomunikacyjne, energetyczne, elektryczne, kable energetyczne, sieć i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłe, gazowe, kanalizacja deszczowa, sanitarna, odwodnienie itp., które stanowią element całości infrastruktury technicznej.

Pytanie nr 46

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona

wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r.

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku transportu wartości pieniężnych oraz przechowywania spełnione są wymogi techniczne określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r.

Pytanie nr 47

Uprzejma prośba o wprowadzenie poniższego zapisu do Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo – budowlanych:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Klauzula ubezpieczenia prac remontowo – budowlanych dotyczy wykonywania prac i napraw bieżących. Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną prac budowlanych wymagających zezwolenia odpowiedniego organu budowlanego na ich prowadzenie. Klauzula ma dotyczyć szkód wynikających z bieżących remontów i konserwacji.

Pytanie nr 48

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych przez obsunięcie się ziemi lub tąpnięcia powstałych wskutek działalności ludzkiej.

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną obsunięcia się ziemi lub tąpnięcia wskutek działalności ludzkiej.

Pytanie nr 49

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni, spalarni ani także nie posiada punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK.

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający potwierdza, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni, spalarni ani także nie posiada punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK.

Pytanie nr 50

W odniesieniu do Klauzuli warunków i taryf proszę o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie pierwszego ryzyko.

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający potwierdza, że klauzula warunków i taryf nie dotyczy limitów i sum w systemie pierwszego ryzyko.

Pytanie nr 51

W odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (7.2), oraz do klauzuli lokalizacji (7.8) uprzejmie proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający potwierdza, że odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (7.2), oraz do klauzuli lokalizacji (7.8) zabezpieczenia ppoż. będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 52

W przypadku klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc, proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 10.000.000 zł do 5.000.000 zł, jeśli powyższe nie jest akceptowalne proszę o podanie kwoty możliwej do przyjęcia.

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Przed zmianą:

7.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

uruchomianie przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności statutowej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia na terenie RP. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. Limit odpowiedzialności 10 000 000,00 zł.

Po zmianie:

7.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

uruchomianie przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności statutowej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia na terenie RP. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. Limit odpowiedzialności 5 000 000,00 zł.

Pytanie nr 53

Proszę o informację czy w ostatnich 30 latach, ubezpieczane miejsca były dotknięte ryzykiem powodzi, jeśli tak proszę o wykaz i wysokość wypłaconych szkód.

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający potwierdza, że nie wystąpiła powódź, we wspomnianym okresie.

Pytanie nr 54

Dla Klauzuli Katastrofy Budowlanej proszę o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 1000 zł. Jednocześnie prosba o możliwość wprowadzenia zapisu, iż:

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- trakcie rozbudowy, przebudowy
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni
- przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 8.

Pytanie nr 55

Bardzo proszę o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia nie mienia o złym stanie technicznym oraz przeznaczonym do rozbiórki. Jeśli występują, proszę o ich wyłączenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 55:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ. ZZDW nie posiada w chwili obecnej mienia o złym stanie technicznym oraz przeznaczanego do rozbiórki.

Pytanie nr 56

Prośba o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia. Proszę również o potwierdzenie, że intencją zamawiającego, nie jest zmiana ustawowej zasady odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności gospodarczej – statutowej wskazanej w umowie ubezpieczenia oraz zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest zmiana ustawowej zasady odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 57

W związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, bardzo proszę o wprowadzenie poniższej treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonych w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów, osunięcia się ziemi lub osiadania terenu, powodujące:

- (1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,
- (2) oderwanie się części obiektu budowlanego,
- (3) pęknięcie lub zarysowania elementów obiektu budowlanego, o ile zagrażają one stabilności budynku lub budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są ponadto:

- (1) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).
- (2) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.

3. Przez pełną dokumentację techniczną stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

4. W wyłączeniu określonym w § 4 ust 18 OWU skreśla się słowa „powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów”, „osiadania terenu” oraz „obsunięcia się ziemi”.

5. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym

wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.
Jednocześnie proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% szkody min. 3.000 zł
Proszę o możliwość wprowadzenia sublimitu 1.000.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 57:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ. Zastosowanie zakresu ochrony uzależnione będzie od OWU Wykonawcy w tym zakresie.

Zamawiający wprowadza podlimit na szkody spowodowane wibracją 1 000 000 zł na jedno i wszystkie wypadki – podlimit wspólny dla pkt. 2.32 oraz 2.33

Przed zmianą:

2.32 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary, walce lub inne maszyny i urządzenia o podobnym działaniu oraz wibracje;

2.33 Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane oddziaływaniem wibracji, osunięciem się ziemi, zapadania się ziemi, osiadaniem gruntu;

Po zamianie:

2.32 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary, walce lub inne maszyny i urządzenia o podobnym działaniu oraz wibracje; podlimit dla wibracji 1 000 000 zł na jedno i wszystkie wypadki – podlimit wspólny dla pkt. 2.32 oraz 2.33

2.33 Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane oddziaływaniem wibracji, osunięciem się ziemi, zapadania się ziemi, osiadaniem gruntu; podlimit dla wibracji 1 000 000 zł na jedno i wszystkie wypadki – podlimit wspólny dla pkt. 2.32 oraz 2.33

Pytanie nr 58

Uprzejma prośba dla klauzuli władzy publicznej o wprowadzenie sublimitu w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Uprzejma prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 1000 zł.

Odpowiedź na pytanie 58:

Zamawiający zmienia treść SIWZ:

Przed zmianą:

Klauzula wykonywania władzy publicznej

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą umową warunków, ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszelkie działania lub zaniechania związane z wykonywaniem władzy publicznej na podstawie określonych przez prawo obowiązków

i uprawnień nałożonych na organy samorządu terytorialnego. Przez wykonywanie władzy publicznej rozumie się działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu przez ubezpieczonego o charakterze władczym na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień. W ramach ubezpieczenia nie są objęte szkody popełnione wskutek przestępstwa funkcjonariusza władzy publicznej (w tym wskutek przyjęcia korzyści majątkowej), w wyniku niewypłacalności, wskutek ujawnienia informacji poufnej oraz kiedy przemawiają za tym względy słuszności (zgodnie z KC).

Po zmianie:

Klauzula wykonywania władzy publicznej

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą umową warunków, ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszelkie działanie lub zaniechania związane z wykonywaniem władzy publicznej na podstawie określonych przez prawo obowiązków i uprawnień nałożonych na organy samorządu terytorialnego. Przez wykonywanie władzy publicznej rozumie się działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu przez ubezpieczonego o charakterze władczym na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień. W ramach ubezpieczenia nie są objęte szkody popełnione wskutek przestępstwa funkcjonariusza władzy publicznej (w tym wskutek przyjęcia korzyści majątkowej), w wyniku niewypłacalności, wskutek ujawnienia informacji poufnej oraz kiedy przemawiają za tym względy słuszności (zgodnie z KC).

Podlimit dla klauzuli władzy publicznej 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Pytanie nr 59

Uprzejma prośba o podanie długości dróg publicznych oraz o podanie ich stanu.

Odpowiedź na pytanie 59:

Zgodnie z załącznikiem 6 Rozdział C SIWZ łączna długość dróg wynosi 2 109 562 km stan na dzień 31.12.2018r.

Pytanie nr 60

W związku z odpowiedzialnością cywilną z tytułu posiadania, administrowania, zarządzania oraz utrzymania, urządzania terenów zielonych oraz innych terenów zielonych oraz innych terenów podległych ZZDW, proszę o wskazanie, jakie są to tereny.

Odpowiedź na pytanie 60:

Zamawiający wyjaśnia, że administrowanie zielenią dotyczy znajdujących się w pasie ruchu drogowego drzew, krzewów, trawników itp., na terenach przyległych do niego, w obrębie posiadanych i administrowanych nieruchomości.

Pytanie nr 61

W przypadku OC najemcy ruchomości, proszę o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia nie ma pojazdów, jeśli są proszę o ich wyłączenie z zakresu.

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC najemcy ruchomości nie ma pojazdów.

Pytanie nr 62

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- a) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- b) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- c) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- d) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- e) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- f) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- g) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- h) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- i) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- j) związane ze stosunkiem pracy;
- k) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- l) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Dla klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody min. 1000 zł.

Odpowiedź na pytanie 62:

Zamawiający zmienia treść SIWZ (Rozdział C punkt D 4.2.4.):

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek),
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu,
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych,
- związane ze stosunkiem pracy.

Czysta strata finansowa - franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł.

Pytanie nr 63

Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

- prace związane z budową tuneli, mostów, zapór i koferdam oraz wszelkie prace w korytach rzek w tym związane z usuwaniem skutków powodzi.

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

- prace związane z budową tuneli, mostów, zapór i koferdam oraz wszelkie prace w korytach rzek w tym związane z usuwaniem skutków powodzi.

Pytanie nr 64

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku poniższego zapisu mowa jest o zdarzeniach nagłych:

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie. Ochrona obejmuje również szkody związane z ruchem pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczone podmioty

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku ww. zapisu mowa jest o zdarzeniach nagłych.

Pytanie nr 65

Bardzo proszę o możliwość włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli IT:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

1) utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,
lub

2) nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli IT zgodnie z treścią OWU wykonawcy.

Pytanie nr 66

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają OWU wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają OWU wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.12.2019 r.**

Zmianie ulega zatem treść pkt 13 zawartego w dziale XIV SIWZ oraz pkt 1 i 3 zawartych w dziale XV SIWZ, które otrzymują brzmienie:

Dział XIV pkt 13

„Nie otwierać przed dniem **05.12.2019 r. godz. 11:00**”

Dział XV pkt 1 i 3

- „1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie ZZDW w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej Nr 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 05.12.2019 r. godz. 10:50**”
- „3. Oferty zostaną otwarte w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu **05.12.2019 r. godz. 11.00.**”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Zał.

Zmieniony formularz oferty na część II

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber